



Fertig
montiert
geliefert!

DH_03.16

Das Topject- Gleittürsystem

TOPJECT

Möbelfertigteile für Profis.

Mehr Raum –
für mehr Ideen.







TOPJECT



Ideen für ein Mehr
an Raum!

Die Verbindung von
schlichter Eleganz
und architektonischer
Effizienz hat einen
Namen: Topject.

Ob offen oder geschlossen –
mit Topject-Gleittüren der
Handwerker Börse GmbH
ist das Raumerlebnis immer
aufgeräumt – und top!







Akzente setzen!

Durch die Kombination von Aluminium, Glas, ausgefallenen Dekoren und akzentuierter Beleuchtung werden eindrucksvolle Einrichtungswelten geschaffen.



Innenausbau – Raumgestaltung mit Topject

Topject ist ein Beschlag-System der Handwerker Börse GmbH für Gleittüren, die unabhängig vom Schrankkorpus zwischen Boden und Decke und von Wand zu Wand eingesetzt werden.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig – egal, ob für den privaten Ausbau oder im Geschäftsbereich.

Verkaufsräume

Büros

Praxen

Hotels

Banken

Wohnen

Schlafen


Bad

Küche


Planungsbeispiele

Für diese Entwürfe haben wir Raumsituationen vorausgesetzt, wie sie täglich im Innenausbau vorkommen. Sie sehen: mit eigentlich simplen Maßnahmen erzielen Sie beeindruckende Effekte!


Die Gleittüren sind im  ROOMDESIGNER 2.0 verplanbar oder per Aufmaßblatt zu bestellen.




Ein begehrbarer Schrank (Ankleide) – parallel zur Wand.




Ein begehrbarer Schrank (Ankleide) – diagonal zur Wand.



Ein Raumteiler mit Türdurchgang. Große Räume können so geschickt genutzt werden.







Ein Trennwandsystem, auch für „Raum-in-Raum“-Konzepte, z. B. ein Besprechungsraum im Büro.



Ein Einbauschränk über Eck mit Innen- und Außenecken.



Problemsituation: Stauraumnutzung unter Dachschrägen mit herkömmlichen Korpus-schränken.
 Topject-Lösung: optimale Raumausnutzung auch unter Dachschrägen!



Stauraum-Nutzung bei einem herkömmlichen Korpus-schrank: seitlich und über dem Schrankkorpus wird wertvoller Stauraum verschenkt!
 Optimale Raumausnutzung mit Topject vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand. Kein Stauraum wird verschenkt, jeder Zentimeter wird optimal genutzt.

Deckenschienen

Die Deckenschienen sind ein-, zwei- und dreiläufig erhältlich.

So können Sie mit beliebig breiten Gleittüranlagen planen.



Modell Puristico

Das puristische senkrechte Rahmenprofil, mit integrierter, durchgängiger Griffleiste für das dezente Design.



Modell Modena

Das geradlinige senkrechte Rahmenprofil, mit integrierter, durchgängiger Griffleiste für das schlichte Design.



Griffprofile

Modell Classico

Das klassische senkrechte Rahmenprofil mit integrierter, durchgängiger Griffleiste.




Bodenschienen

Je nach Bodenbeschaffenheit gibt es Schienen zum Auflegen mit Trittkante (z.B. für Teppich- oder Laminatböden) oder zum nahezu bodenbündigen Einlassen (z.B. für Fliesen- oder Parkettböden).

In der Deckenschiene werden die Türen mit Doppelrollen lediglich seitlich geführt.

Die Decke erfährt so keine Gewichtsbelastung – also ist auch der Einsatz unter Gipskarton oder abgehängten Decken problemlos möglich!




Die oberen Führungsrollen und die untere Laufrolle sind präzisionskugelgelagert.

Sie laufen leicht, flüsterleise und sind pro Tür bis zu 180 kg belastbar.


Das gesamte Gewicht der Türen liegt dabei auf der unteren Laufrolle. Durch die seitliche Rollenführung in der Deckenschiene gleicht das Topject-System Unebenheiten im Fußboden bis zu 15 mm selbständig aus.

Alle Bodenschielen, Deckenschielen und Rahmen für Topject-Gleittüren verwenden wir in der Ausführung Aluminium EV-1 silber eloxiert.

Andere Farben auf Anfrage.



Griffprofile in der Höhe wahlweise bis Raumhöhe 270 cm.



Maximale Länge der Führungsschielen in einem Stück (ohne Stoß) 590 cm.

Mit Stoß beliebig lang.

50 – 150 cm

Füllungen

Hier sind nur einige Beispiele der möglichen Türfüllungen abgebildet: Dekorplatten aus dem Eurodekor®-Lagerprogramm von Egger, lackiertes Glas Lacobel, Glas oder Spiegel.

Echtholzfuerniere, Geflechtöberflächen, Stein- oder Metalloptiken sind ebenfalls auf Anfrage möglich.



Uni-Dekore



Materialreproduktionen*




Glas und Spiegel



Klar Matt Weiße Folie Optiwhite Satinato Spiegel Silber Spiegel Bronze



Holzreproduktionen




Lacobel




Griffprofile


Puristico



Modena




Classico




Bodenschienen






Einläufig zum Auflegen




Einläufig zum Einlassen




Zum Einfräsen, ein- und zweiläufig mit Montageprofil



Zweiläufig zum Auflegen mit hohem Mittelsteg




Zweiläufig zum Auflegen mit niedrigem Mittelsteg



Zweiläufig zum Einlassen




Dreiläufig zum Auflegen mit hohem Mittelsteg




Deckenschienen, Laufrollen, Zubehör




Deckenschiene einläufig



Deckenschiene zweiläufig



Deckenschiene dreiläufig



Laufrolle unten

(kugelgelagerte, gefederte Rolle mit Höhenverstellung und einer Tragkraft von bis zu 90 kg)



Laufrollen oben

(kugelgelagerte Rollen mit einer Aufnahme für zwei Anschlagdämpfer)



Dekorleiste zum Aufkleben (waagrecht oder senkrecht einsetzbar)



Quersprosse, füllungsteilend (waagrecht einsetzbar)



Positionsfeder für die Bodenschiene





Endstopperset für Boden- und Deckenschiene



Selbsteinzug für ein gedämpftes Schließen der Gleittür – je nach Türgewicht in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Neu: auch für „Mitteltüren“ mit einer Dämpfung in beide Richtungen lieferbar.

Führungsprofil für hintere Führung



Wird bei Schrägtüren unter einer Dachschräge notwendig.





Vollholztüren


Neben den klassischen Rahmenfüllungstüren bietet die Handwerker Börse GmbH mit Topject auch die Version einer „Vollholztür“ an.

In diesem Fall werden zwei 19 mm Holzwerkstoffplatten aufgedoppelt und vierseitig mit einer Kante belegt. Die Rollenkästen für die unteren Laufrollen werden vor der Verleimung werkseitig in die Türen eingelassen.


Mit dem gelieferten Beschlagset für „Vollholztüren“ können auch diese Türen in den jeweils gewünschten Laufschiene geführt werden.





Obere Führungsrolle „Vollholz“



Untere Laufrolle



Rollenkasten für die untere Laufrolle





Info & Kontakt

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen zu Verkauf, Preisfindung, Liefertermine:



Horatec-Zentrale
Tel. +49 5257 9825-0
info@horatec.de



Ihr Ansprechpartner bei der Handwerker Börse für alle technischen Fragen zu den Topject-Gleittüren:



Christof Dücking
Tel. +49 2904 972424

christof.duecking@handwerkerboerse-bestwig.com

Musterkoffer

Mit dem Topject-Musterkoffer ist es ein Leichtes, auch Ihre Kunden von der Fülle an Möglichkeiten mit dem Topject-System zu überzeugen. Mit ca. 50 Musterartikeln versehen, entfaltet der Koffer nach dem Öffnen seinen aufgeräumten Einblick in die fast unendliche Topject-Welt!

- 1x Muster Topject Rahmentür
- 1x Muster Topject Vollholztür
- 6x Muster Griffprofile
- 3x Muster Deckenschienen
- 7x Muster Bodenschienen
- 1x Muster Montageschiene für Bodenschiene
- 24x Muster Lacobel-Glas
- 2x Muster Quersprossen
- 1x Muster Führungsschiene für Schrägtür
- 1x Muster Spiegel
- 1x Muster Klarglas
- 1x Muster Satinato-Glas
- 1x Muster Mattglas



Mit Herz und Hand

werden die Topject-Gleittüren bei der Handwerker Börse GmbH zusammgebaut und von uns an Sie geliefert.

Sie müssen dann das fertige System nur noch vor Ort einsetzen.



Handwerker Börse GmbH
Wiemecker Feld 12
59909 Bestwig

Tel. 02904 9724-20
Fax 02904 9724 -11

www.handwerkerboerse-bestwig.com
zentrale@handwerkerboerse-bestwig.com

[horatec®] **Möbelfertigteile für Profis.**

horatec GmbH

Josef-Förster-Straße 9
D-33161 Hövelhof

Tel. +49 5257 9825-0
Fax +49 5257 9825-220

info@horatec.de
www.horatec.de

www.horatec.de

Horatec GmbH

