



DH \_ 05.24-Pf

# Möbelkomponenten 2024+

Möbelfertigteile für Profis.



**Wolfgang Thorwesten**  
Geschäftsführung

„Liebe Kunden,  
Sie halten nun die bereits achte Ausgabe unseres umfassenden Möbelkomponenten-Katalogs in den Händen. Dieser verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über unsere vielfältigen Möglichkeiten, mit denen wir Ihnen im Bereich Möbelfertigteile Tag für Tag zur Seite stehen.

Als Ihr Partner im Tischler- und Schreinerhandwerk möchten wir Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen dabei unterstützen, anspruchsvolle Kunden durch innovative Lösungen und höchste Qualität zu begeistern.“



## Das Sortiment

→ Seiten 2–67

Holzwerkstoffe	2
Desktop Möbellinoleum	16
Front-Komponenten	18
Beschlagtechnik	30
Schubkästen	38
Schieben und Falten	54
Gleittüren	62



## Planung und Abwicklung

→ Seiten 68–85

Planungsservice, Stückliste, Bilderservice	70
Software-Komponenten	72
Heureka	74
Möbelbibliotheken	76
Roomdesigner	78
Möbeldesigner	80
SketchUp PlugIn	83
Lizenzen und Preise	84
Schulungsinhalte	85



## Kommunikation und Service

→ Seiten 86–91

Schulungen und Seminare	89
Tischlerwebsite	90



## Die Prozesskette

→ Seiten 92–103

Zuschnitt	94
Kantenanleimung	96
CNC-Bearbeitung	98
Schubkastenmontage	100
Beschlagkommissionierung	102
Logistik	103
Nachhaltigkeit	104
Ansprechpartner	110
Regel-Lieferzeiten	113



## Ergänzung zum Katalog 24+!

Diese Broschüre ersetzt die im Katalog 24+ aufgeführten Dekore mit Dekoren der aktuellen Pfleiderer Kollektion 25+



Das Pfleiderer-  
Expressprogramm 25+  
mit den Lagerdekoren von Horatec













Möbelfertigteile für Profis.

# Neutrale Unitöne

Stormy weather

Das Pfleiderer-Expressprogramm  
mit den Lagerdekoren von Horatec

**PFLEIDERER** DecoBoard



# MDF- Grundierfolie



MDF  
Grundierfolie  
lackiergeeignet

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
DecoBoard-Stärke in mm

0,5 0,8 2,0  
Kantenstärke in mm

- Horatec Lager sortiment

- Produktionsware  
Produktionsware der Fa. Pfleiderer  
mit paarweiser Abnahmemenge von  
mind. 2 Halbformaten (2.800 x 2.100 mm)  
mit entsprechender Fertigungszeit



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

# Chromatische Unitöne

## Over the rainbow

Das Pfleiderer-Expressprogramm  
mit den Lagerdekoren von Horatec

**PFLEIDERER** DecoBoard

<p>U15194 SD Zinkgelb</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U15579 SD Dottergelb</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U15009 SD Desert</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U16007 SD Came</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U11506 SD Elfenbeinweiß</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U15246 SD Mango</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U16010 SD Orange</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U15010 SD Dijon</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U11509 SD Magnolia</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U19503 SD Avocado</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U17035 SD Lotus</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U16051 SD Sienarot</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U16166 SD Salsa</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U15190 SD Cuvo</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U15133 SD Kieselgrau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U15007 SD Blossom</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17005 SD Karminrot</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17008 SD Rubinrot</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17040 SD Blush</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U16066 SD Amy</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U17013 SD Mimose</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17014 SD Hortensie</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17019 SD Cranberry</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17505 SD Pflaume</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17501 SD Rose</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U18003 SD Kristallblau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18002 SD Wasserblau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18059 SD Enzianblau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17012 SD Coco</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18029 SD Horizont</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U18067 SD Pastellblau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18010 SD Cirrus</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18014 SD Stratus</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U17500 SD Royalblau</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18505 SD Lagune</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
<p>U18503 SD Trinity</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18008 SD Java</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18006 SD Skagerrak</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18074 SD Atlantik</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0							<p>U18502 SD Bristol</p> <table border="1"> <tr><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>16</td><td>19</td><td>22</td><td>25</td><td>28</td><td>38</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>0,8</td><td>2,0</td></tr></table>	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,5	0,8	2,0						
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												
8	10	12	16	19	22	25	28	38																																																																																						
0,5	0,8	2,0																																																																																												

# Holz-reproduktionen


Das Pfleiderer-Expressprogramm mit den Lagerdekoren von Horatec

**PFLEIDERER** DecoBoard

## Nördische Hölzer Beyond the sea



R27001 VV  
Königsahorn



R27065 FL  
Arlington Maple



R24029 FL  
Fjord Buche hell



R27044 FL  
Spitzahorn



R55072 FL  
Willow weiß



R55011 DU  
Anderson Pine weiß



R55064 FL  
Seekiefer



R27043 FL  
Ahorn Kiruna



R55006 DU  
Pinie Fano weiß



R20410 RO  
Maryland Oak


## Natürliche Hölzer Summertime




R20095 NW  
Eiche Milano



R38002 RU  
Akazie



R27024 VV  
Bergahorn




R20453 RO  
Shelby Oak



R24006 VV  
Altmühlbuche



R20383 NW  
Pure Oak



R37016 RO  
Rüster Salisbury natur




R20256 NW  
Eiche Lorenzo



R20006 RU  
Sonoma Eiche



R20039 RU  
Sonoma Eiche grau




Die Dekorabbildungen spiegeln die Anmutung des Gesamtdekors wider und sind entsprechend verkleinert dargestellt.

- Horatec Lagersortiment
  - Produktionsware
- Produktionsware der Fa. Pfleiderer mit paarweiser Abnahmemenge von mind. 2 Halbformaten (2.800 x 2.100 mm) mit entsprechender Fertigungszeit




Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!


## Traditionelle rötliche Hölzer Tea for two



R42060 FL  
Kirsche Toulouse hell



R42006 FL  
Kirsche Havanna



R42056 FL  
Kirsche Toulouse

## Klassische dunkle Hölzer

Pianoman




R50095 NW  
Laos Teak

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R30013 NW  
Altamira Walnut  
dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R34024 FL  
Portland Ash dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R30021 FL  
Noce Milano

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R38000 NW  
Marone

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R20234 NW  
Springfield Oak  
dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20065 NW  
Mountain Oak dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R50004 RU  
Sangha Wenge natur

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20033 NW  
Eiche dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R30157 NW  
Caletta

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20456 RO  
Balvenie Oak tabak

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R30159 NW  
Preston

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R30011 NW  
Madison Walnut

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R30135 NW  
Okapi Walnut

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R34033 VI  
Berg Esche

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0


## Hölzer in schwarz-weiß

Black coffee



R48005 RO  
Glamour Wood hell

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20382 NW  
Eiche Bijoux

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20380 NW  
Eiche Moirée

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




R34032 FL  
Portland Ash schwarz

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



R20454 RO  
Artisan Oak anthrazit

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



Die Dekorabbildungen spiegeln  
die Anmutung des Gesamtdekor  
wider und sind entsprechend  
verkleinert dargestellt.

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
DeepBoard-Stärke in mm  
0,5 0,8 2,0  
Kantenstärke in mm

- Horotec Lagersortiment
- Produktionsware  
Produktionsware der Fa. Pfeleider mit paarweiser Abnahmemenge von mind. 2 Halbformaten (2.800 x 2.100 mm) mit entsprechender Fertigungszeit



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

## DeepFlow

Das DeepFlow-Lagerprogramm  
von Horotec

**PFLEIDERER** DeepFlow



R27065 VI  
Arlington Maple

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R30159 VI  
Preston

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



U12074 VI  
Mud

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R20453 VI  
Shelby Oak

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R20456 VI  
Balvenie Oak tabak

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



U12000 VI  
Vulkanschwarz

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0

8 10 12 16 19 22 25 28  
DeepFlow-Stärke in mm

0,5 0,8 2,0  
Kantenstärke in mm

- Horotec Lagersortiment

- Produktionsware  
Produktionsware der Fa. Pfeleider mit paarweiser Abnahmemenge von mind. 2 Halbformaten (2.800 x 2.100 mm) mit entsprechender Fertigungszeit



R20033 VI  
Eiche dunkel

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R42056 VI  
Kirsche Toulouse

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R38000 VI  
Marone

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0



R34032 VI  
Portland Ash schwarz

8 10 12 16 19 22 25 28  
0,5 0,8 2,0

## Struktur VI – Vienna

Die geradlinige filigrane Holzstruktur Vienna offenbart  
fühlbare Tiefe und eine natürlich anmutende Oberfläche  
in dezenten Glanzabstufungen. Sie unterstreicht die  
Authentizität streifiger Nadel- und Harthölzer ebenso  
wie die Impression lackierten Holzes auf Unidekoren.



# Materialdekore, Stein & Minerale

## Catch of the day

Das Lagerprogramm der Express-Kollektion von Horatec



F76044 CE  
Bellato grau

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



S60036 CE  
Classic Beton

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F70015 SD  
Grau metallic

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76112 SH  
Inox grau

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76160 SH  
Alux champagner

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76171 SH  
Alux viola

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76159 SH  
Alux caviar

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0




F79934 CE  
Ferro schwarz

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76110 SD  
Kito Bronze

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0



F76111 SD  
Kito Stahl

8 10 12 16 19 22 25 28 38  
0,5 0,8 2,0

- Horatec Lagersortiment
  - Produktionsware
- Produktionsware der Fa. Pfleiderer mit paarweiser Abnahmemenge von mind. 2 Halbformaten (2.800 x 2.100 mm) mit entsprechender Fertigungszeit

## PrimeBoard\*

Die Lagerdekore von Horatec aus dem Pfleiderer-Expressprogramm



## XG – XTreme Hochglanz

U11027 XG/SD

Icy White

10 12 16 19 22 25

1,0

U12290 XT/SD

Anthrazitgrau

10 12 16 19 22 25

1,0

U11102 XG/SD

Kreide

10 12 16 19 22 25


1,0

U12000 XT/SD

Vulkanschwarz

10 12 16 19 22 25


1,0



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

\* Oberseite in XT (Matt) oder XG (Hochglanz)  
mit Schutzfolie, Rückseite in SD (Sandpearl)

## Fertigteile aus Schichtstoff- verbundplatten



Die möglichen Produktvarianten sind durch die freie Kombination von Trägerplatten und Schichtstoffen nahezu unbegrenzt. Für die Herstellung von Schichtstoffverbundplatten werden in erster Linie die ab Lager Pfleiderer verfügbaren Schichtstoffe in der Nenndicke 0,8 mm genutzt. Die Verbundplatten haben unabhängig vom Schichtstoff die Abmessungen 2.800 x 2.070 mm.

Möbelteile aus Pfleiderer-Schichtstoffverbundplatten sind bei uns in 153 Dekor- und Strukturkombinationen erhältlich. Als mögliche Trägermaterialien stehen z. B. Rohspan oder MDF in den folgenden Trägerplattenstärken zur Verfügung.



FPY  
Rohspan P2

8 14,4 16 17,4 19 22 23,4 28 38



MDF  
Roh

8 16 18 19

### Anwendungsbereiche

- Möbelbau
- Messebau, Ladenbau, Innenausbau
- Küchenmöbel
- Büromöbel
- Badmöbel
- horizontale Arbeitsflächen
- Fronten
- Wandbekleidungen

### Vorteile

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar
- Verfügbar ab einer Platte



8 14,4 16 17,4 18 19 22 23,4 28 38  
Trägerplattenstärke in mm



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

# Oberflächen-Strukturen

Die Strukturübersicht der Pfleiderer Express Kollektion

**PFLEIDERER**

Für die Einzigartigkeit dekorativer Holzwerkstoffe spielen die Strukturen eine entscheidende Rolle. Sie eröffnen Möglichkeiten, jedem Entwurf auch haptisch einen besonderen Charakter zu verleihen.



BR | Brightstone



CA | Ceramo



CE | Ceramo




CR | Corrosio



DU | Dune



FG | Fine Grain



FL | Florence



MS | Seidenmatt Spezial




NW | Natural Wood



PT | Porto



RO | Rochester



RR | Rochester




RT | Rustic Wood




RU | Rustic Wood



SD | Sandpearl



SH | Steel Matt



SM | Seidenmatt




VI | Vienna




VO | Vulcano



VV | Top Velvet



XG | XTreme Hochglanz



XMSM | XTreme Seidenmatt



XT | XTreme Matt


Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



## Furnier-Spanplatten



Natur pur! Unser Furnierspanprogramm „Naturdesign“:  
Vier Holzarten in drei Stärken, fertig lackiert oder roh zur bauseitigen  
Oberflächenbehandlung.



9 16 19 23 26 29 39  
Trägerplattenstärke in mm  
0,5 20  
Kantenstärke in mm

Bei Ausführung „lackiert“:

- Kanten und Flächen mit DD-Lack gespritzt
- Glanzgrad: matt
- Max. Fertigteilmaß: 2.780 x 1.250 mm
- Gleichbleibende Anmutung der Furniere über mehrere Platten und Lieferungen
- Kein Hell-Dunkel-Effekt durch das Stürzen der Furniere
- Hochwertige und zeitlose Optik

Bei Ausführung „roh“:

- Mit Korn 80–100 vorgeschliffen
- Der Feinschliff sowie die Oberflächenbehandlung erfolgen bauseits

<sup>1)</sup> Furnierqualität N/N beidseitig Naturdesign, Edelfurniere aus verschiedenen Furnierpaketen geplant im Brettcharakter, PVAC fugenverleimt zusammengesetzt.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

## Kantenbearbeitung und Bearbeitungsmaße

**PFLEIDERER**



Die Kante steht für die „gefühlte“ Qualität eines Möbelteils. Möglichst fugenlos, feuchtefest und hitzebeständig soll sie sein. Wir erfüllen diese Anforderungen mit hochwertiger PUR-Nullfugenverleimung in weiß oder transparent.

Kantenart/Bearbeitung	Kantenstärke [mm]	Gefast 15°	Gefast 45°	Gerundet R1	Gerundet R2
Sicherheits-Dünnkante	0,5	●			
Sicherheitskante	0,8 / 1,0		●	●	
Sicherheitskante	2,0 <sup>2)</sup>		●		●
Schichtstoffkante	0,8		●		
Dünnfurnierkante	0,5		●		
Starkfurnierkante	2,0 <sup>2)</sup>		●		●

● Standardbearbeitung

● Optionale Bearbeitung auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei 8 mm Plattenstärke fertigungstechnisch nicht möglich

## Bearbeitungsmaße

### Bekantung

- Minimales Maß (für 4-seitige Kantenbelegung):

250 x 60 mm

- Maximales Maß (für 4-seitige Kantenbelegung):

2.780 x 1.670 mm

### CNC Bearbeitung

- Minimales Bearbeitungsmaß:

340 x 60 mm

oder

160 x 240 mm

- Maximales Bearbeitungsmaß:

2.780 x 1.250 mm





# Desktop Möbellinoleum

Forbo Desktop Möbellinoleum ist ein natürliches, hochwertiges, leicht elastisches Material mit angenehmer Haptik, das jeder Tischplatte eine besondere Note verleiht.

Eine strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche, gepaart mit stilvoller Eleganz – das zeichnet die Tischplatten mit Linoleum aus. Der Kern der 27 mm starken Tischplatte besteht aus massivem stäbchenverleimten Tannenholz, abgesperrt mit einer dünnen MDF-Deckschicht. Dieser Aufbau garantiert hervorragende Tragfähigkeit und Biegefestigkeit – selbst bei großen Formaten.




Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!




Von Forbo stehen 24 Möbellinoleum Oberflächenfarben zur Auswahl. Auf der Unterseite der Platte wird ein neutral schwarzes Gegenzugpapier aufgebracht.

Die Kanten erhalten ringsum eine Fase (ca. 2 mm × 45°), werden geschliffen und geölt. Die Ausführung der Furnierkante ist wählbar in den Holzarten Eiche, Buche, Nussbaum oder Birke-Multiplex.

Die Tischplatten können in jedem Wunschmaß bis max. 2.750 × 1.300 mm – inkl. Freiformteilen – gefertigt werden.



- 1 Möbellinoleum  
2 Trägerplatte  
3 Gegenzugpapier



## Technische Angaben:

- Maße:  
individuell,  
bis max. 2.750 × 1.300 mm
- Oberdeck:  
Desktop Möbellinoleum
- Trägerplatte:  
25 mm Stäbchenstichlerplatte  
mit MDF-Deck
- Unterdeck:  
Gegenzugpapier schwarz  
eingefärbt
- Gesamtstärke Tischplatte:  
27 mm

## Furnierkanten



## Farben





# Front- Komponenten

**R** REICHERT  
Holztechnik

**SCHÜCO**  
DESIGN

**REHAU**

Hochwertige Fronten geben Ihren Möbeln das gewünschte Erscheinungsbild.

Lackfronten, Alurahmenfronten, Rollladenfronten sowie furnierte, rustikale Eichenfronten sorgen für vielfältige Möglichkeiten mit unserem Programm.





## Lackfronten, Lackmöbel



Ob nur die Fronten oder ein ganzer Korpus – tauchen Sie ein in die Farbvielfalt echten Lacks!

Wir bieten Ihnen eine unbegrenzte Farbpalette nach RAL in den drei Oberflächen Hochglanz, Mattlack und Feinstruktur bei Fronten.



Auch lackierte Korpusteile sind für uns kein Problem! In den Oberflächen Mattlack und Feinstruktur sind Möbelteile bei uns verfügbar.

Unser großes Produktspektrum in Lack lässt Ihre Möbel glänzen!



### Kofferfront „Flair“

- 19 mm MDF mit lackierfähiger Direktbeschichtung
- Kanten und Fläche gefüllert
- Vorderkanten und Ecken R = 1,5 mm, Rückseite R = 1,5 mm
- Zweikomponenten-Polyurethanlack [PUR 2K]
- Alle RAL-Farbtöne lieferbar [keine Metallic- und Signalfarben]
- Max. Bauteilabmessungen: 2.350 × 1.150 mm



Geliefert werden die Fronten mit allen notwendigen Konstruktionsbohrungen – abgestimmt auf die gewählten Beschläge sowie den Korpus.

### Oberflächen\*

#### Hochglanz [HG]:

- Vorderseite und Kanten in Hochglanz
- Rückseite in Frontfarbe, jedoch Mattlack [ML]
- Glanzgrad [bei 60° gemessen] = 85 – 95 Glanzpunkte



#### Mattlack [ML]:


- Ringsum matt lackiert
- Glanzgrad [bei 60° gemessen] = 20 Glanzpunkte ±5

#### Feinstruktur [FS]:

- Ringsum in Feinstruktur lackiert




Abb. = Rahmenbreite 80



### Lackrahmenfront „Modern Color“

- Rahmen aus 19 mm, Füllungen aus 12 mm MDF mit lackierfähiger Direktbeschichtung
- Kanten und Fläche gefüllert
- Vorderkanten, Rückseite und Ecken R = 1,5 mm
- Zweikomponenten-Polyurethanlack [PUR 2K]
- Alle RAL-Farbtöne lieferbar [keine Metallic- und Signalfarben]
- Max. Bauteilabmessungen: 2.350 × 1.150 mm (Querries ab Fronthöhe 1600 mm)

- Vorderstück:
- 19 mm MDF, glatt
  - Außenprofil wie Türe



### Lackierter Korpus

Vorteile eines lackierten Bauteils:

- Echte Null-Fuge, da keine Bekantung!
- Alle RAL-Farbtöne lieferbar [keine Metallic- und Signalfarben]
- In Mattlack [ML] oder Feinstruktur [FS]
- Inkl. aller notwendigen CNC-Bearbeitung der Korpusteile\*\*



   
Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

\*Jede Farbgebung variiert nach Hersteller, Produkt und Verarbeiter. Farb- und Oberflächemuster können nur als Anhaltspunkt dienen. Wird eine völlige Übereinstimmung mit einem vorgegebenen Bauteil gefordert, ist die alleinige Vorgabe einer normierten Farbcodierung nicht ausreichend. Abweichungen sind nicht vermeidbar und berechtigen nicht zu einer Beanstandung.

Bei Bedarf können Muster im Format 400 × 294 mm zu den Oberflächen in den Farbtönen RAL 9010, und 9016 für eine Kostenbeteiligung von netto 29,50,- Euro/Stück bei Reichert angefordert werden.

\*\* Clamex- und Tenso-Verbindungen bei Korpusverbindungen im Dachschrägebereich nicht möglich.




## Lackfronten supermatt plus Anti-Fingerprint\*

### Kofferfront





- 19 mm MDF mit lackierfähiger Direktbeschichtung
- Kanten und Fläche gefüllert
- Vorderkanten und Ecken R = 1,8 mm,  
Rückseite R = 1,5 mm
- Zweikomponenten-Polyurethanlack (PUR 2K)
- Echte Null-Fuge, da keine Bekantung!
- Bauteilabmessungen:  
min.: 300 x 60 mm  
max.: 2.750 x 1.100 mm



Ein moderner Küchenraum soll nicht nur schön aussehen, sondern auch pflegeleicht sein. Mattlack überzeugt mit dezenter Optik und verleiht der Küche eine zeitlose Ästhetik.

In unserem Sortiment finden Sie Fronten und Umfeldteile, die mit einem Supermattlack veredelt werden – der Glanzgrad beträgt bei 60° gemessen nur ca. 5 Glanzpunkte (0/+4)!

Dieser PUR-Zweischichtlack-Aufbau in samtiger Haptik mit Anti-Fingerprint wird fugenlos auf Vorderseite und Kanten einer hochverdichteten MDF-Platte aufgebracht.



### Supermattlack (SML) plus Anti-Fingerprint\*

- Vorderseite und Kanten:  
Supermattlack (SML)  
Glanzgrad (bei 60° gemessen)  
= 5 Glanzpunkte (0/+4)  
(Auslieferung mit Schutzfolie)

Rückseite:  
Mattlack (ML)  
Glanzgrad (bei 60° gemessen)  
= 20 Glanzpunkte (±5)

- Weitere Farbtöne auf Anfrage möglich

\* Achtung: Die Farbtöne der Supermattlack-Oberfläche (SML) können innerhalb eines Möbelns oder einer Front nicht mit den Hochglanz- (HG), Mattlack- (ML) oder Feinstruktur-Oberflächen (FSI) kombiniert werden – hierbei würde es zu Farb- und Strukturabweichungen kommen!

Bei Bedarf können Muster im Format 297 x 210 mm (DIN A4) zu der Oberfläche SML in den Farbtönen „2003 Altweiß“ und „1403 Graphit“ für eine Kostenbeteiligung von netto 25,- Euro/Stück angefordert werden.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!



## Starkfurnierfronten Balkeneiche und Asteiche\*



Die Einzigartigkeit der Natur zeigt sich im Charme des Widerspiels von Robustheit und fühlbaren Strukturen.

Um dem anhaltenden rustikalen Trend in der Holzart Eiche gerecht zu werden, bieten wir drei Fronten an, die das optische und haptische Erleben der Eiche in neue Dimensionen führt: „Flair Balkeneiche antik“ mit glatter und stark strukturierter Oberfläche sowie „Flair Asteiche rustikal“.



„Flair“  
EI 155 STR0  
Balkeneiche  
antik glatt






„Flair“  
EI 155 STR2  
Balkeneiche antik  
stark strukturiert



„Flair“  
EI 125 STR2  
Asteiche rustikal  
stark strukturiert

- Material FPY 18 mm, beidseitig furniert
- 1,4 mm Dickfurnier, Brettcharakter mit Ästen (auch teils ausgebrochen) bis zu 40 mm, fest verwachsene Ovaläste bis 60 mm über die Fläche verteilt. Wuchsrisse bis 1,5 cm Breite sind möglich. Astausrisse und Wuchsrisse sind nicht verfüllt.
- Ringsum Radius 1,5 mm, ringsum endlos Furnierkante 1,5 mm
- Furnierfarbstellung EI 155 (Altholzeffekt)
- Oberflächenstruktur: beidseitig STR0 (glatt)
- Oberflächen allseitig behandelt mit DD-Lack
- Maximale Bauteilabmessungen: 2.350 x 1.050 mm (L x B)



\*Keine Furnier-Bildabwicklung möglich

Holz ist ein Naturprodukt und von der Natur geprägt. Farb- und Oberflächenmuster können nur als Anhaltspunkt bezüglich Holzstruktur und Farbton dienen. Abweichungen sind nicht vermeidbar und berechtigen nicht zu einer Beanstandung.

Bei Bedarf können Muster im Format 400 x 294 mm zu den Furnier-Farbstellungen „EI 155 Balkeneiche“ und „EI 125 Asteiche“ für eine Kostenbeteiligung von netto 29,50,- Euro/Stück bei Reichert angefordert werden.






## Alurahmen-fronten

SCHÜCO  
DESIGN



Aluminiumrahmenfronten verleihen dem Möbel das besondere Flair. Mit lackierten, satinierten oder hinterleuchteten Gläsern wird jedes Möbel zum wahren Blickfang.



Je nach Einsatz und Profilart können die Aluminium-Glasrahmen als Drehtüren, Klappen, Schubkästen oder Auszüge verplant werden.


Geliefert werden die zusammengebauten Fronten inklusive aller notwendigen Konstruktionsbohrungen, passend zum gewählten Beschlag und Korpus.

Der Rahmen kann je nach Profil in verschiedenen Farbstellungen gewählt werden: aluminiumfarbig, edelstahlfarbig, schwarz.


Max. Ausführungsmaß mit Standard Floatglas: 2.500 × 1.000 mm.  
Füllungen in/aus ESG auf Anfrage möglich.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!




Optiwhite  
Float      RAL \*      Kristallspiegel      Spiegel  
Float      Bronze      Grau      Translucent  
Spiegel      Schwarz




Optiwhite  
Satinato      Satinato  
Satinato      Matelux Grey      Parsol  
Satinato      Grey      Bronze      Matelac  
Matelac      Grey

Die Rahmen sind mit folgenden Gläsern und Ausführungen kombinierbar:



901078.19 edelstahlfarben  
901078.61 aluminiumfarben  
901078.65 schwarz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



901081.19 edelstahlfarben  
901081.61 aluminiumfarben  
901081.65 schwarz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



901070.19 edelstahlfarben\*\*  
901070.61 aluminiumfarben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



923051.61 aluminiumfarben  
923051.65 schwarz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




923155.19 edelstahlfarben  
923155.61 aluminiumfarben  
923155.65 schwarz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



923128.61 aluminiumfarben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



923125.19 edelstahlfarben  
923125.61 aluminiumfarben  
923125.65 schwarz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Die Gläser werden im Bereich des Alurahmens rückseitig mit einem Passepartout aus einer nahezu blickdichten Farbfolie im RAL-Ton 7044, 9005 bzw. 9006 belegt.

\* Eine nahezu blickdichte Farbfolie wird, in einer großen Auswahl von RAL-Farbtönen, auf der Innenseite eines Optiwhite-Float-Glases aufgebracht.

\*\* Das Profil 901070.19 [edelstahlfarben] ist auf ein Maximalmaß von 2.400 × 1.000 mm begrenzt.



# Rollladen- systeme



Rollladensysteme bieten einerseits aufgrund ihres platzsparenden Einbaus einen ergonomischen Vorteil, andererseits durch verschiedene kombinierbare Oberflächenausführungen aus Aluminium mit hochwertigem Edelstahl-Finish, Glas, Glasimitat (RAUVISIO Crystal) und Dekoren einen schönen Akzent in jeder Front.



Vertikaler Glasrollladen Vetro-Line in Black



Laufrichtung horizontal,  
Führungssystem einschlagend



Laufrichtung horizontal,  
Führungssystem aufschlagend



## Vertikaler Glasrollladen Vetro-Line in White



## Vertikaler Glasrollladen Vetro-Line in Satinato



Horizontaler Metallic-Line-Rollladen in Edelstahl.

## Vetro-Line – Küchengestaltung auf höchstem Niveau mit der Faszination Echtglas.

Einbaufertiges Kassettensystem  
C-Box, Schnecke im Design „Satinato“, „Black“, „White“ und „Smoke“.



## Ausstattung

Designlinie	Farbe	Rollladenprofil	Anwendungsgebiete			
Rolladensysteme		Laufrichtung:	Küche vertikal	Korpusmöbel/Möbelbau-/designer vertikal horizontal	Planungsservice vertikal	horizontal
			Führungssystem:	Aufschlagend	Aufschlagend	Aufschlagend + einschlagend
Vetro-Line		Vetro-Line				
White				●	●	● <sup>1)</sup>
Satinato				●	●	● <sup>1)</sup>
Smoke				●	●	● <sup>1)</sup>
Black				●	●	● <sup>1)</sup>
Metallic-Line		Metallic-Line 25				
Alu E6EV1				●	●*	●*
Edelstahl gebürstet				●	●*	●*
Decor-Line		E23				
Alu 7194					●*	●*
Color-Line		E23				
Weiß RAL 9010					●*	●*
Grau RAL 7035					●*	●*

<sup>1)</sup> nur in Standardbreiten (600 mm und 900 mm)

Maße

#### Mögliche/empfohlene maßliche Einsatzbereiche

	Laufrichtung vertikal			Laufrichtung horizontal		
Kolladensysteme	Korpushöhe	Korpusbreite	Korpusinnentiefe	Korpushöhe	Korpusbreite	Korpusinnentiefe
Vetro-Line	650 mm - 1.500 mm	600/900 mm	mind. 296 mm			
Metallic-Line	650 mm - 1.938 mm	388 mm - 587 mm	mind. 330 mm	200 mm - 1.200 mm	600 mm - 1.200 mm	mind. 375 mm
	650 mm - 2.208 mm	588 mm - 1.222 mm	mind. 330 mm			
Decor-Line	650 mm - 1.938 mm	388 mm - 587 mm	mind. 330 mm	200 mm - 1.200 mm	600 mm - 1.200 mm	mind. 375 mm
	650 mm - 2.208 mm	588 mm - 1.222 mm	mind. 330 mm			
Color-Line	650 mm - 1.938 mm	388 mm - 587 mm	mind. 330 mm	200 mm - 1.200 mm	600 mm - 1.200 mm	mind. 375 mm
	650 mm - 2.208 mm	588 mm - 1.222 mm	mind. 330 mm			

\* Als Option auch mit Hakenriegelschloss zu erhalten.



 Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!



**blum** **Hettich** **Lamello**

# Beschlagtechnik

Im Bereich der Beschläge arbeiten wir mit unseren Markenpartnern Blum, Hettich und Lamello zusammen. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen eine Übersicht, welche Komponenten wir in den verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzen.

Damit bei der Montage der Möbel eine überschaubare Beschlagsituation gewährleistet werden kann, achten wir schon bei der Konstruktion der Möbel auf eine einheitliche Beschlagauswahl.

Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

🕒



## Korpus: Verbinder

<p><b>Excenter-Beschlag Rastex 15</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösbarer Korpusverbinder, auch im Dachsrägenmöbelbereich</li> <li>• Zur Fixierung und Stabilisierung in Kombination mit Holzdübeln</li> <li>• Ein Boden wird stirnseitig eingesetzt</li> <li>• Material Zinkdruckguss</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Hettich</b></p>
<p><b>Excenter-Beschlag VB 35</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die zierliche Korpusverbindung in Verbindung mit oder ohne Holzdübel</li> <li>• Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden.</li> <li>• Material Zinkdruckguss</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Hettich</b></p>
<p><b>Excenter-Beschlag VB 36</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die zierliche Korpusverbindung in Verbindung mit oder ohne Holzdübel</li> <li>• Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden</li> <li>• Material Zinkdruckguss</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Hettich</b></p>
<p><b>Korpusverbinder Schraube Direkta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kombination mit Holzdübeln zur Fixierung</li> <li>• Perfekt geeignet für die schnelle und sichere Korpusverbindung</li> <li>• Oberfläche Stahl chromatiert</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Hettich</b></p>
<p><b>Korpusverbinder Schraube Spax</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kombination mit Holzdübeln zur Fixierung</li> <li>• Perfekt geeignet für die schnelle und kostengünstige Korpusverbindung</li> <li>• Material/Oberfläche Stahl verzinkt</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p>
<p><b>Clamex P-14/10</b></p> <p>Auch bei Gehrungsverbindungen für den Dachsrägenbereich!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zerlegbarer Verbindungsbeschlag</li> <li>• Kleine Bedienöffnung 6 mm für Differenzierung zu Möbelstandards</li> <li>• Schnelle Montage mithilfe eines Inbusschlüssels</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Lamello</b></p>
<p><b>Clamex P-14 Flexus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiedelösbarer Verbinder mit flexiblen Positionierbolzen</li> <li>• Ermöglicht den Einbau von Werkstücken in einen bereits montierten Korpus</li> <li>• Schnelle und vielseitige Montage mithilfe eines Inbusschlüssels</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Lamello</b></p>
<p><b>Tenso P-14</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsichtbarer selbstspannender Verbinder mit sehr hoher Spannkraft</li> <li>• Schneller Verleimen durch einfaches Zusammenstecken der Werkstücke (ohne Schraubzwingen oder Pressen)</li> <li>• Schnelle werkzeuglose Montage</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Lamello</b></p>
<p><b>Cabineo Korpusverbinder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benötigt nur vertikale Bohrungen</li> <li>• Kann bereits in der Werkstatt eingebracht werden (kaum hervorstehende Teile)</li> <li>• Schnelle Montage ohne Excenter-Dübel, wieder lösbarer Verbinder</li> <li>• Optional mit Abdeckkappe in 9 Farben, Lieferung inkl. Cabineo Sechskant-Bit</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p> <p><b>Lamello</b></p>
<p><b>Holzlamelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die feste Korpusverbindungen von Plattenwerkstoffen zur bauseitigen Verleimung</li> <li>• Qualitätsprodukt mit Maßhaltigkeit, sauberer Nutklemmung, Formstabilität und Prägung</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p>
<p><b>Buchenholz-Riffeldübel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die feste Korpusverbindung von Plattenwerkstoffen zur bauseitigen Verleimung</li> <li>• Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbareren Korpusverbünden</li> <li>• Überwiegend in den horizontalen Bohrlöchern werkseitig mit Weißleim eingeleimt</li> <li>• Größen: 8x30 mm u. 8x40 mm</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p>
<p><b>Legaclic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clickverbinder zum Verleimen von Korpusseiten ohne Korpuspresse bzw. Schraubzwingen</li> <li>• Einfache Handhabung bei der Montage</li> <li>• Bereits ohne Leim erhält die horizontale Verbindung eine Auszugsfestigkeit von 700 N!</li> <li>• Kostengünstige Alternative zum Holzdübel, exklusiv erhältlich bei Horotec</li> </ul> <p>Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice</p>



## Korpus: Bodenträger



**Bodenträger Sekura 2**

- Zapfen Ø 5 mm
- Oberfläche Zinkdruckguss vernickelt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Bodenträger Sekura 6**

- Zapfen Ø 5 mm
- Zusätzlich 1 Zapfen Ø 5 für Fachboden
- Oberfläche Zinkdruckguss vernickelt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Bodenträger Sekura 7**

- Optional um einen Fachboden als Konstruktionsboden einzusetzen
- Loch Ø 5 mm für Direktbefestigungsschraube
- Zusätzlich 1 Zapfen Ø 5 für Fachboden
- Oberfläche Zinkdruckguss vernickelt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Glas-Bodenträger**

- Kein „Klappern“ des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage
- Stahlstift chromatiert
- Mit Kunststoffkappe transparent
- Wahlweise für 3 mm und 5 mm Lochbohrung

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Nutbodenträger**

- Die unsichtbare Befestigung für genutete Fachböden
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Oberfläche Zink blank
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg/m<sup>2</sup>)

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Tablarverbinder Tab 18**

- Annähernd unsichtbar in der Frontansicht
- Optimal im Einsatz von offenen Regalen
- Ohne Verriegelung
- Zum Einstechen in 5 mm Lochbohrung


Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**SIMPLY Bodenträger**

- Unsichtbarer Bodenträger
- Werkzeuglose Montage
- Schnelle Demontage mithilfe eines Inbusschlüssels

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



## Korpus: Schrank- aufhänger

**Schrankaufhänger SAH 5**

- Eingebohrt in der Rückwand
- Mit Hakenaufhängung
- Oberfläche Zinkdruckguss blank

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Schrankaufhänger SAH 215/216**

- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Mit Schienenaufhängung
- Höhenverstellung ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm
- Oberfläche Stahl verzinkt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Schwerlast-Aufhänger**

- Für den Einsatz im Korpus
- Zum Einpressen
- Maximalbelastung 120 kg/St.
- Abdeckkappe wahlweise weiß odernickelfarben

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



## Korpus: Sockelfüße



**Sockelverstellfußsystem Korrekt**

- Perfekte Lösung für Endlossockel sowie Kombination von Gleiter, Verstellfuß und Sockelblendenbefestigung
- Einfache Höhenverstellung
- Sockelhöhen von 50 – 250 mm möglich

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Sockelfußverstellwerkzeug für Sockelfuß Korrekt**

- Komfortable Höhenverstellung auch im hinteren Korpusbereich und bei niedrigsten Sockelausführungen
- Ermöglicht eine zeitgleiche Niveaukontrolle per Wasserwaage während der Einstellung
- Länge: 1.000 mm
- Einstellbarkeit bis ca. 300 kg Korpusgesamtgewicht



**Design-Möbelfüße**

• Eine umfangreiche aktuelle Kollektion von Design-Möbelfüßen steht zur Auswahl

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Höhenversteller für Schrankseiten**

- Besonders geeignet für Endlosbauweise mit durchgehenden Seiten
- Das Gewicht wird direkt abgefangen, keine Ableitung auf die Unterböden
- Höhenverstellung über Bedienbohrung in der Seite, Bodenabstände 5 – 35 mm

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



## Sonstiges



**Rückwandverbinder RV 7 D**

- Zum Befestigen von Rückwand vom Inneren eines Korpus
- Befestigung mit Direktbefestigungsschraube
- Höhenverstellbar über Langloch ± 1 mm

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Einhängebeschlag MultiClip**

- Für Rückwandverkleidungen, Blenden etc.
- Justierbarkeit der Eihängeteile durch Rastflächen

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Pacofix Verbinder**

- Zum Befestigen von Paneelen an Rahmenkonstruktionen
- Geeignet für die Befestigung im Raster 32
- Material: Kunststoff (Polycarbonat)

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Fangmagnetschnäpper M 64/GP 5**

- Haftkraft 5 kg
- Gegenplatte beweglich
- Kunststoff weiß, Stahl verzinkt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Arbeitsplattenverbinder AVB 4**

- Montagefreudliche Verspannung mittels Akku-Schrauber über 90° Umlengetriebe mit Innensechskant

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Fixxit Blenderverbinder**

- Nicht sichtbare Verbindung
- Einfache Befestigung durch vorgekörnte Anschraubpunkte am Korpus
- Als aufliegende Variante (inkl. Zusatznut zum einfachen parallelen Anreißen der Wandkontur)

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice






## Front: Scharniere



**Topfscharnier  
Clip Top Blumotion**

- Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- Dreidimensionale Verstellung
- Kräpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



**Topfscharnier Clip Top**

- Ganzmetallscharnier
- Werkzeuglose Montage durch Inserta Technik
- Dreidimensionale Verstellung über Exzenter
- Kräpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



**Tür-Öffnungssystem Tip-On**

- Grifflose Türen lassen sich mühelos öffnen – leichtes Antippen genügt
- Je nach Planungssituation wird das passende System gewählt und positioniert



**Topfscharnier Sensys**

- Topseitige Schnellmontage
- Kräpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt
- Dreidimensional verstellbar über Exzenter
- auch als Weitwinkelscharnier 165° mit integrierter Dämpfung erhältlich
- Push-to-open



**Topfscharnier Intermat**

- Automatisches Scharnier mit Aufklipstechnik
- Topseitige Schnellmontage
- Kräpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt
- Dreidimensional verstellbar über Exzenter
- Push-to-open



**Topscharnier Selekt Pro 2000**

- Mit sichtbarer Rolle ø 5,4 mm zum Aufklipsen
- Kein Türreinsprung ab 180° Öffnungswinkel
- Exzenter-Auflagenverstellung – 2 mm
- Exzenter-Höhenverstellung ± 2 mm
- Oberfläche Zinkdruckguss vernickelt


Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Klappenscharnier Markant 11**

- Ausrichten der Klappen durch Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellbarkeit
- In geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung sind Boden und Klappe innenseitig bündig
- Präzisions-Zinkdruckguss

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice




**Push-to-open für Türen**

- Türöffnungssystem für grifflose Möbeltüren
- Der innovative Türöffnereffekt eröffnet ganz neue Chancen in der Frontgestaltung
- Je nach Planungssituation wird das passende System gewählt und positioniert

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



## Front: Griffe und Schlösser



**Griff-Collection  
ProDecor**

- Umfangreiche Griffauswahl
- Knopfkollektion neu im Sortiment

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Möbelschlösser Prestige 2000**

- Vielfältige Schlüsselvarianten mit oder ohne Drehstangen
- Generalhaupt- und gruppenschlüssel-fähig (zwei Gruppen)
- Umfangreiche Kollektion von Drehgriffen wählbar

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Cabloxx**

- Schließsystem zum Schutz von bis zu fünf Auszügen pro Sperrstange
- Kompatibel mit allen Auszugssystemen
- Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Auszüge und mindert somit die Gefahr des Kippens bei freistehenden Möbeln

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Hochlift Aventos HL Top**

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 300 – 580 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



## Front: Klappen- systeme



**Hochklapp Aventos HK XS**

- Speziell für kleine Hoch- und Oberschränke
- Auch für Korpusse mit geringer lichter Tiefe geeignet
- Symmetrische Kraftspeicher
- Ein- oder beidseitig einsetzbar
- Schließt sanft und leise dank Blumotion

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Klappenbeschlag Lift 90**

- Federkraft 80 – 220 N für Klappen bis 4,6 kg Gewicht
- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Überfläche Stahl vernickelt

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Hochklapp Aventos HK Top**

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 205 – 600 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Kleiderstange**

- Querschnitt oval 15/30 mm
- Ohne Naht
- Stahl verchromt hochglanz
- Befestigung an der Schrankseite alternativ
- Befestigung am Boden


Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Hochschwenk Aventos HS Top**

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 350 – 800 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Kleiderlift**

- Bewegliche Kleiderstangen in verschiedenen Modellen
- Durch hydraulische Mechanik hebt und senkt sich der Lift
- Bietet neue Möglichkeiten zur Nutzung der oberen Schrankräume

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice



**Hochfalt Aventos HF Top**

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 480 – 1.200 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung beider Fronten
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Küche Korpusmöbel Möbelbau Planungsservice





## Griffmulden

**SCHÜCO**  
DESIGN




Verdeckt liegende Griffmulden sind die Antwort auf die Ansprüche an klare Linienführung innerhalb der modernen Möbelgestaltung. Griffmulden verleihen der Möbelfront eine funktionale und optisch hochwertige Wirkung. Dabei überzeugt die Technik durch uneingeschränkte ergonomische Funktion.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

Die Griffmulde gibt es in den Ausführungen „horizontal“ und „vertikal“. Die horizontale Griffmulde kann unter der Arbeitsplatte und zwischen Fronten positioniert werden, die vertikale Griffmulde wird zwischen den Korpusseiten montiert.


Griffmulde  
L-Profil horizontal



Profil 901014

Oberfläche:  
• Silberfarbig eloxiert  
• Edelstahlfarbig eloxiert  
• Lackierung schwarz RAL 9005  
• Lackierung weiß RAL 9010  
• Weitere Farben auf Anfrage möglich

Griffmulde  
C-Profil horizontal



Profil 901013

### Zubehör



Befestigungs-  
lasche



Befestigungs-  
winkel



Eckwinkel  
90°



Ecklösung  
Profil 901013



Ecklösung  
Profil 901014



Endkappe  
Profil 901013



Endkappe  
Profil 901014

## Dekormulde

Neu!

Jetzt neu im Möbeldesigner – Griffmulden in passender Dekorspanplatte sorgen für noch mehr Individualität und Wohnlichkeit.


### Horizontale Dekormulde

Die horizontale Griffmulde besteht aus einer waagerechten Traverse und einem Aluprofil mit Harpunensteg zum Aufstecken.

L-Mulde horizontal  
Dekorspanplatte im Oberboden  
und in der Traverse

Die Griffmuldenleiste in Dekor-  
spanplatte 60 mm hoch, rings-  
um 0,8er Sicherheitskante,  
Aluprofil in E6/V1 mit Harpu-  
nensteg

C-Mulde horizontal  
Dekorspanplatte im Zonenteiler




### Vertikale Dekormulde

Die vertikale Griffmulde besteht  
aus einer senkrechten Traverse,  
die mit den Korpusseiten  
verdübelt wird.



Befestigung der Mulden  
mit Eckwinkel

Achtung:  
Es gibt keine Endkappen!  
Innenecken: Profile werden auf  
Gehrung geschnitten, Dekor-  
spanplatte ist länger zum  
bausitzigen Gehrungsschnitt.  
Außenecke mit Rücklauf ist  
nicht möglich.






**blum** **Hettich**

# Schubkästen

Moderne Schubkästen sind „Türöffner“ beim Kunden. Wir haben ein Schubkastenprogramm geschaffen, das es in dieser Form bisher nicht gab.

Ob Stahl-, Massivholz- oder Dekorausführung: Alle Schubkästen werden immer auf Maß gefertigt und vollständig montiert geliefert – inklusive ausgewähltem Zubehör.

**Stahlschubkästen** **Massivholzsenschubkästen** **Dekorschubkästen**







Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

Die Innenorganisation wie abgebildet ist nicht  
im Horatec-Lieferprogramm enthalten.

38

39



Stahlschubkästen:

**Blum**  
Tandembox  
Antaro

**blum**



Seit vielen Jahren begeistert das Boxsystem „Tandembox“ Möbelnutzer und Verarbeiter mit bewährter Technik.

Die Programmlinie „Tandembox Antaro“ steht für klare Formen und ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten – puristisches Möbeldesign kann so über den Auszug bis hin zur Zarge konsequent fortgesetzt werden.

Alle Stahlzargen-Schubkästen werden zusammengebaut und jeweils einzeln verpackt geliefert!



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

#### Zargenfarben



Seidenweiß



Weißaluminium (RAL 9006)

Schubkastenhöhen	Zargenaufsätze	Nennlängen
FSK	ISK	• Ohne Zargenaufsatz
• N (82 mm)*	• M (106 mm)	• 270 mm      • 450 mm
• M (98 mm)	• K (136 mm)	• 300 mm      • 500 mm
• K (130 mm)	• C (196 mm)	• 350 mm      • 550 mm
• C (196 mm)	• D (228 mm)	• 400 mm      • 600 mm
• D (228 mm)		• 650 mm

\* Nur in eingeschränkter Nennlänge verfügbar.

Schubkastenbreiten	Führungsvarianten, Belastbarkeit	Schubkastenarten		
FSK [lichte Korpusbreite]: • Bei Blumotion: 150 – 1.168 mm • Bei Tip-On Blumotion: 283 – 1.168 mm	ISK [lichte Korpusbreite]: • Bei Blumotion 170 – 1.168 mm • Bei Tip-On Blumotion 283 – 1.168 mm	Tandembox Vollauszug mit Blumotion: • 30   65 kg	Tandembox Vollauszug mit Tip-On Blumotion: • 30   65 kg	• Frontschubkasten • Frontauszug • Innenschubkasten • Innenauszug



Stahlschubkästen:

**Blum**  
Merivobox

**blum®**



Noch nie war es so einfach, Vielfalt anzubieten. Eine echte Plattform macht's möglich: Schubkästen und Auszüge für alle Ansprüche!


Erleben Sie optimierte Funktionalität – bei gleichzeitig anspruchsvoller Ästhetik. Kurz gesagt: Mit der Merivobox verwirklichen Sie Ihre Ideen und die Ihrer Kunden. Seien Sie bereit für die Anforderungen von morgen.

Alle Stahlzargen-Schubkästen werden zusammengebaut und jeweils einzeln verpackt geliefert!



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

#### Zargenfarben



Oriongrau matt



Seidenweiß matt



Indiumgrau matt

Schubkastenhöhen		Zargenaufsätze seitlich	Nennlängen
FSK	ISK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reling</li> <li>• Boxcap</li> <li>• Boxcover</li> <li>• E (207 mm)</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270 mm</li> <li>• 300 mm</li> <li>• 350 mm</li> <li>• 400 mm</li> <li>• 450 mm</li> <li>• 500 mm</li> <li>• 550 mm</li> <li>• 600 mm</li> </ul>
• N (86 mm)*	• M (106 mm)		
• M (108 mm)	• K (144 mm)		
• K (146 mm)	• E (209 mm)		
			
<u>Zargenaufsätze vorne bei ISK</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reling</li> <li>• Klarglas Einschubelement niedrig</li> <li>• Klarglas Einschubelement hoch</li> </ul> 	

\* Nur in eingeschränkter Nennlänge verfügbar.

Schubkastenbreiten	Führungsvarianten, Belastbarkeit	Schubkastenarten
FSK [lichte Korpusbreite]:	ISK [lichte Korpusbreite]:	Merivobox
• Bei Blumotion: 111 – 1.168 mm	• Bei Blumotion 186 – 1.168 mm	Vollauszug mit Tip-On Blumotion:
• Bei Tip-On Blumotion: 290 – 1.168 mm	• Bei Tip-On Blumotion 290 – 1.168 mm	• 40   70 kg
		 
		
		
		
		
		



Stahlschubkästen:

**Blum**  
Legrabox pure  
Legrabox free

**blum**



Schubkastenhöhen	
FSK	ISK
• N (80 mm)*	• M (104 mm)
• M (106 mm)	• K (142 mm)
• K (144 mm)	• C (191 mm)**
• C (193 mm)**	
• F (257 mm)	

#### Zargenaufsätze seitlich (Legrabox free)

- Klarglas
- ohne (zur bauseitig individuellen Bestückung)



#### Nennlängen

- 270 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 550 mm
- 600 mm
- 650 mm



#### Zargenaufsätze vorne bei ISK

- Reling
- Klarglas Einschubelement niedrig
- Klarglas Einschubelement hoch



Gibt es ein Ideal für den perfekten Schubkasten? Befreit von allem Bekannten, nur der Ideallinie folgend und dennoch in der Funktion so fortschrittlich wie nie zuvor.

Minimalistisch. Geradlinig. Schlicht. Schlank. Und ungemein elegant. Die Legrabox: Eleganz in Bewegung.

Als Designvariante „pure“ – und für noch mehr Individualität die Variante „free“!



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

Alle Stahlzargen-Schubkästen  
werden zusammengebaut und  
jeweils einzeln verpackt geliefert!

#### Zargenfarben



Carbonschwarz matt

Orion grau matt

Seidenweiß matt

Edelstahl Anti-Fingerprint

Schubkastenbreiten	Führungsvarianten, Belastbarkeit	Schubkastenarten
FSK [lichte Korpusbreite]: • Bei Blumotion: 150 – 1.168 mm • Bei Tip-On Blumotion: 294 – 1.168 mm	ISK [lichte Korpusbreite]: • Bei Blumotion 187 – 1.168 mm • Bei Tip-On Blumotion 294 – 1.168 mm	Legrabox Vollauszug mit Blumotion: • 40   70 kg
		Legrabox mit Tip-On: • 40   70 kg
		 
		 
	Legrabox Vollauszug mit Tip-On Blumotion: • 40   70 kg	 
		 

\* Nur in eingeschränkter Nennlänge verfügbar.

\*\* Auch in Legrabox free.



## Stahlschubkästen

Hettich  
ArciTech



ArciTech bietet Ihnen ein großartiges Spektrum an Differenzierungspotenzial, mit dem Sie schnell und flexibel reagieren können. Der exzellente Laufkomfort der Actro Führung wird den Funken zwischen Ihrem Möbel und Ihrem Kunden überspringen lassen – und die Laufeigenschaften bleiben immer einzigartig komfortabel.

Alle Stahlzargen-Schubkästen werden zusammengebaut und jeweils einzeln verpackt geliefert!



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

Zargenfarben



Silber




Weiß



## Anthrazit

Schubkastenhöhen		Zargenaufsätze	Nennlängen	
FSK	ISK		• 270 mm	• 450 mm
• 78 mm*	• 94 mm	• Ohne Zargenaufsat	• 300 mm	• 500 mm
• 94 mm	• 126 mm	• Reling/Doppelreling	• 350 mm	• 550 mm
• 126 mm	• 186 mm	• DesignSide Floatglas klar	• 400 mm	• 650 mm
• 186 mm	• 218 mm	• TopSide (NL 450 mm – 650 mm)		
• 218 mm				
• 250 mm				
• 282 mm				
				

\* Nur in eingeschränkter Nennlänge verfügbar

Schubkastenbreiten	Führungsvarianten, Belastbarkeit	Schubkastenarten
<p>FSK und ISK (lichte Korpusbreite):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Silent System: 162 – 1.342 mm</li> <li>• Bei Push to open Silent: 235 – 1.342 mm</li> </ul> <p>(Übermaß auf Anfrage)</p> 	<p>Actro Vollauszug mit Silent System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10   40   70 kg</li> </ul> <p>Optional Push to open Silent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10   40   70 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontschubkasten</li> <li>• Frontauszug</li> <li>• Innenschubkasten</li> <li>• Innenauszug</li> </ul> 



#### Stahlschubkästen:

Hettich  
AvanTech YOU  
AvanTech Inlay

 Hettich

Das Schubkastensystem AvanTech YOU punktet durch Designvielfalt und Gestaltungsfreiheit, durch unsichtbare Technik und beste Leistung sowie durch ein effizientes, am Kunden ausgerichtetes Produktkonzept.

AvanTech YOU stellt Sie in den Fokus und passt zu Ihren Bedürfnissen. Noch mehr Individualität bietet der klare „Inlay“ Zargenaufsatz.



Aktuelle Lieferzeiter  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

Alle Stahlzargen-Schubkästen werden zusammengebaut und jeweils einzeln verpackt geliefert!

Zargenfarben




Silber



Weiß



Anthrazit


Schubkastenbreiten	Führungsvarianten, Belastbarkeit	Schubkastenarten
<p>FSK und ISK [lichte Korpusbreite]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Silent System: 168 – 1.162 mm</li> <li>Bei Push to open Silent: 284 – 1.162 mm</li> </ul> <p>{Übermaß auf Anfrage}</p> 	<p>Actro Vollauszug mit Silent System:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10   40   70 kg</li> </ul>  <p>Optional Push to open Silent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10   40   70 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frontschubkasten</li> <li>Frontauszug</li> <li>Innenschubkasten</li> <li>Innenauszug</li> </ul> 

\* Auch in Avantech Inlay




## Massivholzschubkästen

### Frontschubkasten massiv, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



#### Gezinkt

- aufschlagend
- einschlagend




#### Vorderansicht



#### Seitenansicht

### Holzarten




### Holzoberflächen




1 Natur lackiert  
2 Geölt und gewachst  
3 Geschliffen roh  
4 Natureffekt lackiert  
5 Weißlich geölt<sup>1)</sup>

### Innenschubkasten massiv, vierseitig vorbereitet für Schubkastendoppel



#### Gezinkt

- aufschlagend
- einschlagend



#### Vorderansicht



#### Seitenansicht

### Führungsvarianten



#### Blum

- Blum Tandem und Blum Movento Vollauszug mit integrierter Dämpfung „Blumotion“ oder mit Öffnungssystem „Tip-On“
- Blum Movento auch mit „Tip On Blumotion“<sup>2)</sup> Gewichtsklassen: 10 | 40 | 70 kg, Nennlängen: 250 – 750 mm
- Blum Tandem: 30 kg, 250 – 600 mm
- Blum Movento: 40 | 60 | 70 kg, 250 – 750 mm



#### Hettich


- Quadro V6 Silent System und Push to open Gewichtsklasse: 30 kg, Nennlängen: 250 – 600 mm
- Actro 5D Silent System u. Push to open Silent Gewichtsklassen: 10 | 40 | 70 kg, Nennlängen: 250 – 750 mm

### Alle Schubkästen sind maßvariabel lieferbar:

- Breite<sup>3)</sup>: millimetergenau von 154 mm/186 mm (Blum/Hettich) bis 1.400 mm
- Höhe<sup>4)</sup>: in einem Raster von 55 mm – 400 mm


55 70 85 100 115 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400

### Innenschubkasten massiv, vierseitig mit sichtbarem Vorderstück unten überstehend




#### Gezinkt

- aufschlagend
- einschlagend




#### Vorderansicht




#### Seitenansicht


### Griffausfräslungen am Vorderstück




#### • ohne Griffausfräslung




#### • mit Ausschnitt schräg auslaufend




#### • mit Langloch



#### • mit Ausschnitt V-Form



#### • mit Rundloch



#### • mit Ausschnitt gerade

<sup>1)</sup> Für Eiche prime und Eiche character möglich


<sup>2)</sup> „Tip On Blumotion“ erst ab einer Nennlänge von 270 mm möglich.

<sup>3)</sup> Minimale Breiten der gewählten Auszugsführung beachten!

<sup>4)</sup> Die angegebenen Rasterhöhen beziehen sich jeweils auf die Höhe der Schubkastenseiten.


Für bauseits gefertigte Schubkastendoppel können genauere Zeichnungen für die Blendenbefestigungspunkte angefordert werden.

### Englischer Zug massiv, vierseitig Vorderstück unten überstehend




#### Gezinkt

- aufschlagend
- einschlagend



#### Vorderansicht




#### Seitenansicht

### Schubkastenböden und Eckverbindungen



- 5 mm Furnierplatte bis zu einer Breite von 600 mm oder bis zu einer Tiefe von 550 mm oder bis zu einer Höhe von 220 mm



- 8 mm Furnierplatte ab einer Breite von 600 mm oder ab einer Tiefe von 550 mm oder ab einer Höhe von 220 mm



- Gezinkt verleimt mit vormontierten Schubkastenführungs kupplungen



- Gedübelt verleimt mit vormontierten Schubkastenführungs kupplungen



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!




## Dekorschubkästen

Frontschubkasten Dekor, vierseitig  
vorbereitet für Schubkastendoppel



Gedübelt

- aufschlagend
- einschlagend



Dekore



<sup>1)</sup> „Tip On Blumotion“ erst ab einer Nennlänge von 270 mm möglich.

<sup>2)</sup> Minimale Breiten der gewählten Auszugsführung beachten!

<sup>3)</sup> Die angegebenen Rasterhöhen beziehen sich jeweils auf die Höhe der Schubkastenseiten.


Für bauseits gefertigte Schubkastendoppel können genauere Zeichnungen für die Blendenbefestigungspunkte angefordert werden.

Innenschubkasten Dekor, vierseitig  
vorbereitet für Schubkastendoppel



Gedübelt

- aufschlagend
- einschlagend



Führungsvarianten



**Blum**  
• Blum Tandem und Blum Movento Vollauszug mit integrierter Dämpfung „Blumotion“ oder mit Öffnungssystem „Tip-On“

• Blum Movento auch mit „Tip On Blumotion“<sup>1)</sup>

Gewichtsklassen, Nennlängen:  
• Blum Tandem: 30 kg, 250 – 600 mm

• Blum Movento: 40 | 60 | 70 kg, 250 – 750 mm



**Hettich**  
• Quadro V6 Silent System und Push to open Gewichtsklasse: 30 kg, Nennlängen: 250 – 600 mm

• Actro 5D Silent System u. Push to open Silent Gewichtsklassen: 10 | 40 | 70 kg, Nennlängen: 250 – 750 mm

• Blum Tandem: 30 kg, 250 – 600 mm

• Blum Movento: 40 | 60 | 70 kg, 250 – 750 mm

Alle Schubkästen sind maßvariabel lieferbar:

• Breite<sup>2)</sup>: millimetergenau von 154 mm/186 mm (Blum/Hettich) bis 1.400 mm

• Tiefe: abgestimmt auf die möglichen Schubkasten-führungslängen


• Höhe<sup>3)</sup>: in einem Raster von 70 mm – 280 mm



Innenschubkasten Dekor, vierseitig  
mit sichtbarem Vorderstück unten überstehend



Gedübelt



Griffausfräsuren am Vorderstück



• ohne Griffausfräzung



• mit Ausschnitt rund

Musterkoffer Massivholz- und Dekorschubkästen



- 2 × Massivholzkästen
- 1 × Dekorkasten
- 9 × Massivholz-Musterbrettchen
- 3 × Dekor-Musterbrettchen



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!



# Schieben und Falten

Ergonomisch gestalten mit Schiebetüren: so lässt sich moderne, großzügige Raumarchitektur im Möbel fortführen.

Großflächige Türen ermöglichen eine puristische Raumgestaltung. Geöffnete Schiebetüren werden an engen Durchgängen nie zum Hindernis und an Oberschränken besteht keine Gefahr, sich durch offen stehende Türen zu verletzen.

Falttüren stehen ihren großen Geschwistern in Bezug auf Ergonomie in nichts nach: Elegant klappen die Türen beiseite und schaffen Platz zum Räumen und Ordnen.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

## Schiebetürsysteme






## TopLine XL



Für besonders große Türen mit bis zu 100 kg Gewicht.



### Formate und Gewichte



### Technische Daten

- 2-bahniges, oben laufendes Schiebetürsystem
- Vorliegende Türposition
- Türgewicht bis 100 kg
- Türhöhe bis 3.000 mm
- Türbreite 600 – 2.000 mm
- Türstärken 19 – 21 mm
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Türhöhe, Türversatz und Türauflage einstellbar
- Silent System in Schließ- und Öffnungsrichtung
- Schnellmontage der Führungs- und Dämpfungssysteme

### Türflügel und -position



### Dämpfung Silent System

Schließdämpfung Öffnungsdämpfung


## TopLine L



System mit vielfältigen Anwendungs- und Komfortmöglichkeiten.




### Formate und Gewichte



### Technische Daten

- 2-bahniges, oben laufendes Schiebetürsystem
- Türgewicht bis 50 kg
- Türhöhe bis 2.600 mm
- Türbreite 550 – 1.500 mm
- Türstärken 19 – 21 mm
- Höhenverstellung ± 2 mm
- Türöffnungsvariante: versetzt bei Verwendung vorstehender Griffe
- Schnellmontage der Führungsteile
- Silent System in Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsrichtung

### Türflügel und -position



### Dämpfung Silent System

Schließdämpfung Öffnungsdämpfung Kollisionsdämpfung

## SysLine S



Oben laufendes Schiebetürsystem für Schränke mit 1 oder 2 Türen.




### Technische Daten

- Einliegende Türposition
- 1- oder 2-bahniges, oben laufendes Schiebetürsystem
- Ab 16 mm Oberbodenstärke
- Türgewicht bis 15 kg
- Türhöhe bis 1.500 mm
- Türbreite 400 – 1.000 mm
- Türstärke 19 mm
- Optional Silent System in Schließ- und Öffnungsrichtung
- Werkzeuglose Höhenverstellung ± 1,5 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Front
- Kombinierbar mit versch. Führungs- gleitern oder Führungssystem STB 11, 35

### Türflügel und -position



### Dämpfung Silent System



## SlideLine M




Unten laufendes Schiebetürsystem mit einer Laufbahn.




### Technische Daten

- Einbahniges, untenlaufendes Schiebetürsystem
- Vorliegende Türposition
- Türgewicht bis 30 kg
- Türhöhe bis 2.000 mm
- Türbreite von 300 – 1.800 mm
- Türstärken 19 – 21 mm
- Höhenverstellung ± 2 mm
- Dämpfung Silent System in Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsrichtung
- Werkzeuglose Schnellmontage der Front
- Getestet nach EN 15706, Level 1 bzw. 3


### Türflügel und -position



### Formate und Gewichte



### Dämpfung Silent System



## SlideLine 55 Plus




Unten laufendes Schiebetürsystem mit zwei Laufbahnen und Dämpfungssystem Silent System.

### Technische Daten

- 2-bahniges, unten laufendes Schiebetürsystem
- Einliegende, vorliegende Türposition
- Türgewicht bis 15 kg bei Kunststoffprofilen
- Türgewicht bis 30 kg bei Aluminiumprofilen
- Türhöhe bis 1.500 mm
- Türbreite 400 – 2.000 mm
- Türstärke 19 mm
- Höhenverstellung ± 1,5 mm, Werkzeug
- Getestet nach EN 15706, Level 3

### Formate und Gewichte



### Türflügel und -position



### Dämpfung Silent System






Schließdämpfung Öffnungsämpfung

## Konstruktionshinweise

Die **Türauflage** beschreibt die Türüberdeckung an der Körpusecke, der **Türeinsprung** misst den Versatz der geöffneten Tür zur Mittelseite und der **Türversatz** stellt sicher, dass die vordere Tür nicht gegen den Griff an der hinteren Tür schlägt.

Die **Türüberdeckung** (Überlappung) beschreibt die Fläche der hinteren Tür, die dauerhaft durch die vordere Tür verdeckt ist.

Die Überdeckung sollte ca. doppelt so groß sein wie die Fuge zwischen vorderer und hinterer Tür, damit der Blick in den Schrank durch diese vermieden wird.



Die Türauflage als Einflussgröße auf den Türeinsprung: eine kleinere Türauflage vergrößert bei gleicher Türbreite den Türeinsprung.

Eine größere Türüberdeckung aufgrund einer größeren Tür vergrößert den Türeinsprung.

Die Mittelseite als Einflussgröße auf den Türeinsprung: eine dünne Mittelseite vergrößert bei gleicher Türbreite den Türeinsprung.

## Falttürsysteme





## WingLine 220


Seitlich angebundenes Falttürsystem mit Führungsprofil oben/unten mit unsichtbar montierten Beschlägen/Führungen.



### Technische Daten

- Für 1 Falttür mit 2 Flügeln
- Vorliegende Türposition
- Einsetzbar mit gedämpftem Scharnier Sensys
- Türflügelgewicht bis 25 kg
- Türhöhe bis 2.400 mm
- Türflügelbreite 400 – 500 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm
- Getestet mit 40.000 Zyklen

### Formate und Gewichte



### Türflügel und -position



## WingLine 230


Seitlich angebundenes Falttürsystem mit Führungsprofil oben für großformatige Türen.



### Technische Daten

- Für 1 Falttür mit 2 Flügeln
- Vorliegende Türposition
- Einsetzbar mit gedämpftem Scharnier Sensys
- Türflügelgewicht 20 bis 25 kg
- Türhöhe bis 3.000 mm
- Türflügelbreite bis 600 mm
- Getestet mit 40.000 Zyklen

### Formate und Gewichte



### Türflügel und -position



## WingLine L


Seitlich angebundenes Falttürsystem mit Führungsprofil oben/unten.



### Technische Daten

- Für 1 Falttür mit 2 Flügeln
- Vorliegende Türposition
- Für Holztüren
- Push / Pull to move
- Einsetzbar mit gedämpftem Scharnier Sensys
- Türflügelgewicht bis 25 kg
- Türflügelhöhe bis 2.400 mm
- Türflügelbreite bis 600 mm
- Getestet mit 40.000 Zyklen

### Formate und Gewichte




### Türflügel und -position



### WingLine L mit Push to move und Pull to move silent


„Push to move“ und „Pull to move silent“ sind zwei neuartige und einzigartige Öffnungsmechanismen für Falttürsysteme.

Durch leichten Zug am Griff oder sanften Druck auf die (grifflose) Front öffnet sich die Tür komplett selbstständig und fährt gedämpft in die Offenposition. Ein faszinierender Effekt, der zudem rein mechanisch funktioniert!



Push to move

Durch leichten Druck auf die Front öffnet die Tür selbstständig und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt.




Pull to move silent

Durch leichten Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig ab 35° Öffnungswinkel und fährt gedämpft zurück in die geschlossene Position.

### Leistungsklassen

Damit „Push to move“ und „Pull to move silent“ bei jedem Türflügelmaß und -gewicht perfekt funktionieren, sind die Module in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich. Wählen Sie einfach das passende Set für Ihren Einsatzfall.

Die Durchführung eines Probeanschlages wird empfohlen!



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!

# Gleittüren

**TOPJECT**

Mehr Raum – für mehr Ideen. Und Ideen für ein Mehr an Raum.  
Die Verbindung von schlichter Eleganz und architektonischer Effizienz hat einen Namen: Topject.

Topject ist ein Beschlag-System der Handwerker Börse GmbH für Gleittüren, die unabhängig vom Schrankkörper zwischen Boden und Decke und von Wand zu Wand eingesetzt werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig – egal, ob für den privaten Ausbau oder im Businessbereich.



Aktuelle Lieferzeiten  
entnehmen Sie bitte  
unserer Website!



## Griffprofile

Modell Classico  
für das klassische Design, erhältlich in silber eloxiert.



Modell Pur  
für das schlichte, filigrane Design, erhältlich in schwarz ...  
... und silber eloxiert.



Griffprofile in der Höhe  
wahlweise bis Raumhöhe 270 cm.

Oben werden die Türen mit Doppelrollen geführt. Die Decke erfährt so keine Gewichtsbelastung – also ist auch der Einsatz unter Gipskarton oder abgehängten Decken problemlos möglich!

Die oberen Führungsrollen und die untere Laufrolle sind präzisionskugelgelagert. Sie laufen leicht, flüsterleise und sind pro Tür bis zu 180 kg belastbar.


Das gesamte Gewicht der Türen liegt auf der unteren Laufrolle. Durch die seitliche Rollenführung in der Deckenschiene gleicht das Topject-System Unebenheiten im Fußboden bis zu 15 mm selbständig aus.

Maximale Länge der Führungsschienen in einem Stück (ohne Stoß): 590 cm.  
Mit Stoß: beliebig lang!




## Griffprofile

### Classico



### Pur




## Bodenschienen




Einläufig zum Auflegen




Einläufig zum Einlassen



Zum Einfräsen, ein- und zweiläufig mit Montageprofil




Zweiläufig zum Auflegen mit hohem Mittelsteg



Zweiläufig zum Einlassen




Dreiläufig zum Auflegen mit hohem Mittelsteg




Alle Boden- und Deckenschienen sowie Querprofile sind erhältlich in Aluminium EV-1 silber eloxiert und C-35 schwarz eloxiert.



## Deckenschienen, Laufrollen, Zubehör






Deckenschiene einläufig



Deckenschiene zweiläufig



Deckenschiene dreiläufig




Laufrolle unten

Kugelgelagerte, gefederte Rolle mit Höhenverstellung und einer Tragkraft von bis zu 90 kg



Laufrollen oben


Kugelgelagerte Rollen mit einer Aufnahme für zwei Anschlagdämpfer



Dekorleiste zum Aufkleben (waagerecht oder senkrecht einsetzbar)




Positionsfeder für die Bodenschiene



Quersprosse, füllungsteilend (waagerecht einsetzbar)



Endstopperset für Boden- und Deckenschiene



Führungsprofil für hintere Führung



Selbsteinzug\* für ein gedämpftes Schließen der Gleittür – je nach Türgewicht in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich  
Neu: auch für „Mitteltüren“ mit einer Dämpfung in beide Richtungen lieferbar

\* Möglich ab einer Türbreite von 750 mm.



## Füllungen<sup>1</sup>

Hier sind nur einige Beispiele der möglichen Türfüllungen abgebildet: Dekorplatten aus dem DecoBoard-Horatec-Lagersortiment (→ S. 5–10), lackiertes Glas Lacobel, Glas oder Spiegel.



Uni-Dekore<sup>2</sup>



Holz-  
reproduktionen<sup>2</sup>



Materialdekore,  
Stein & Minerale<sup>2</sup>



Lacobel

<sup>1</sup>Furnierte und nach RAL lackierte Füllungen auf Anfrage.

<sup>2</sup>Füllungen in 8 mm Stärke, wenn im Horatec-Lagersortiment verfügbar. Restliches Horatec-Lagersortiment wird in 19 mm gefälzt eingesetzt und ist somit für Raumteiler nicht geeignet.

### Lacobel




White Pure<sup>•</sup>  
9003




White Soft  
9010



White Pearl<sup>•</sup>  
1013



Beige Light  
1015



Brown Light  
1236




Aluminium Rich<sup>•</sup>  
9007




Grey Metal  
9006




Grey Classic  
7035




Taupe Metal<sup>•</sup>  
0627




Blue Shadow<sup>•</sup>  
7000




Black Starlight<sup>•</sup>  
0337



Black Classic  
9005



Anthracite Authentic  
Grey 7016



Brown Natural  
7013



Red Luminous  
1586

<sup>•</sup>Bei diesen Farben wird ein Optiwhite-Float-Glas eingesetzt, bei allen anderen Farben kommt normales Float-Glas zum Einsatz.

### Glas und Spiegel



Klar\*



Matt Weiße Folie\*



Optiwhite Satinato\*\*



Spiegel Silber



Spiegel Bronze

\* VSG – Verbundsicherheitsglas  
\*\* ESG – Einscheibensicherheitsglas



## Vollholztüren


Neben den klassischen Rahmenfüllungstüren bieten wir auch die Version einer „Vollholztür“ an.

In diesem Fall werden zwei 19 mm Holzwerkstoffplatten aufgedoppelt und vierseitig mit einer Kante belegt. Die Rollenkästen für die unteren Laufrollen werden vor der Verleimung werkseitig in die Türen eingelassen.

Mit dem gelieferten Beschlagset für Vollholztüren können auch diese Türen in den jeweils gewünschten Laufschienen geführt werden.

Folgende Holzwerkstoffe können zum Einsatz kommen:

1. Dekorspanplatten:  
aufgeführte DecoBoard Dekore  
(→ S. 5–10)
2. Furnierspanplatten  
(→ S. 14)
3. MDF Grundierfolie  
(→ S. 5)



### Topject Musterkoffer

Der Koffer ist mit ca. 40 Musterartikeln versehen.

Sprechen Sie Ihren Außendienst-Berater an oder bestellen Sie ihn über das Showroom-Bestellformular, downloadbar von unserer Website.



- 1x Muster Topject Rahmentür
- 1x Muster Topject Vollholztür
- 4x Muster Griffprofile aluminiumfarben eloxiert
- 2x Muster Griffprofile schwarz eloxiert
- 3x Muster Deckenschienen
- 6x Muster Bodenschienen
- 2x Muster Quersprossen
- 1x Muster Führungsschiene für Schrägtür
- 1x Muster Spiegel
- 1x Muster Klarglas
- 1x Muster Glas Optiwhite Satinato
- 1x Muster Glas Matt Weiße Folie
- 15x Muster Lacobel-Glas

# Planung und Abwicklung

Ob Sie uns Ihre Handskizze schicken möchten, mit unserer Stücklistensoftware Möbelteile erfassen und programmieren oder mit dem Roomdesigner/Möbeldesigner ganze Räume und Möbel eigenständig planen möchten – alle Wege haben ein Ziel:

eine Planung und Abwicklung ohne Missverständnisse und Fehler!



## Handskizze

Unser Service geht bereits los, wenn Sie uns nur die Skizze eines Projektes schicken. Unser Planungsteam entwirft und konstruiert auf dieser Grundlage Ihre Möbel.



## Planungsservice und Stückliste

Für die schnelle und übersichtliche Abwicklung stehen Ihnen handschriftlich auszufüllende Formulare zur Verfügung, die Sie sich im PDF-Format von unserer Website herunterladen können.

→ Seite 70



## Software-Module für Planung und Präsentation

Mit ineinander logisch verzahnten und aufeinander aufbauenden Softwaremodulen können Sie komplexe Projekte planen, kalkulieren und präsentieren.

→ Seiten 72 – 85

# Planungsservice und Stückliste

Unser Planungsservice bietet Ihnen auf Basis Ihrer Aufmaßzeichnung oder einer einfachen Handskizze die Möglichkeit, ein Angebot über Möbelteile und die dazugehörigen Systemkomponenten einzuholen.

Auf Wunsch senden wir Ihnen zu Ihrer Anfrage eine 3D-Ansicht, bei Bestellung erhalten Sie zusätzlich eine detaillierte Freigabezeichnung.


Als weitere Möglichkeit nutzen Sie einfach unsere Stückliste oder fragen Sie uns nach unserer kostenlosen Stücklistensoftware Heureka.



Sie finden das Stücklisten- und Planungshilfiformular im unten angegebenen Verzeichnis auf unserer Website zum Herunterladen als PDF-Datei.



[www.horatec.de](http://www.horatec.de)  
→ Möbelkomponenten  
→ Abwicklung / Planungsservice



Mit der Möglichkeit einer 3D-Ansicht zum Angebot über unsere Planungsabteilung möchten wir Sie im Verkauf unterstützen.  
Bei einer Bestellung erhalten Sie eine bemalte Auftragszeichnung zur Kontrolle, bevor die Möbelteile schließlich in die Produktion gehen und für Sie gefertigt werden.



# Die Horatec- Softwarekomponenten

... für fundiertes Planen,  
Kalkulieren und Präsentieren




 heureka

 ROOMDESIGNER 3.0

 MÖBELDESIGNER  2.0

 SketchUp



Einfach planen, hochwertig rendern und professionell vorstellen – mit unseren Planungs- und Präsentationsmodulen können Sie schon bei den ersten Besprechungen mit Ihrem Kunden punkten!



## Heureka

Unser kostenloses Programm Heureka bildet die Basis unserer Software-Komponenten. Alle weiteren Programme der folgenden Seiten sind bereits enthalten und werden nach Bedarf freigeschaltet.

Mit Heureka als Grundbaustein können Sie sämtliche Bibliotheksmöbel individuell erfassen, Zuschnitte eingeben, einzelne Schubkästen konfigurieren und vieles mehr. Bei besonders individuellen Projekten können Sie sogar eigene Bauteile mit Ihrer persönlichen WOP-Programmierung erstellen. Darüber hinaus lassen sich Projekte über die Onlinekalkulation anfragen und bestellen.



## Die Vorteile der Stücklisten-Software Heureka



### Möbelteile im Katalog

Von Korpusmöbeln bis Arbeitsplatten – der Katalog in Horaplan bietet einen Überblick über alle konfigurierbaren Möbel.



### Freie Bohrbild-Bearbeitung

Das Bohrbild lässt sich unkompliziert eigenständig in der Software programmieren.



### Kostenloser Service

Zusätzlich profitieren Sie von kostenlosen Serviceleistungen wie Support, Updates und Onlinekalkulationen.

## Die Markenpartner in unseren Software-Komponenten



Unsere Markenpartner stellen uns ihre Produkte mit kaufmännischen und konstruktiven Daten für den Roomdesigner und seine Weiterentwicklung zur Verfügung.

So planen und kalkulieren Sie mit der Sicherheit von Markenprodukten, die per Software-Updates auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten werden.



## Möbelbibliotheken

Mit unseren Möbelbibliotheken in horaplan und im Roomdesigner bieten wir Ihnen vorkonfigurierte Möbel und Möbelteile zur Auswahl, die Sie mit Ihren individuellen Eingaben auf Ihre Bedürfnisse anpassen und in Ihre Projekte integrieren können.



### Korpusmöbel

Auszug | Auszug & Fach | Auszug & Tür | Klappe | Regal  
Rollladen | Schiebetür | Tür | Tür & Fach | Zubehör



Korpusmöbel können in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, weil sie in der Konstruktion sehr variabel angelegt sind. Materialeigenschaften, Maße, Aufteilungen und Beschlagtechnik können individuell definiert werden.

### Möbelteile



Unter „Möbelteile“ lassen sich einfache Zuschnitte mit Kanten, Fronten und Korpusteile (Seiten, Böden oder Rückwände) bestellen.

### Küchenmöbel

Aufsatzschränke | Geräteoberbauten & Geräteunterbauten  
Highboards | Hochschränk | Sideboards | Unterschränke  
Wandschränke | Zubehör



Küchenmöbel sind speziell für die hohen und individuellen Anforderungen in der Küchenplanung konzipiert worden. Hier stehen die Planungssicherheit und die spezielle Beschlagtechnik im Vordergrund.


### Schubkästen



Im Schubkastenshop und im Roomdesigner finden Sie Stahlzargen-, Massivholz-, sowie Dekorschubkästen als Front- und Innenauszüge.

### Freiformteile


Freiformteile ab Stückzahl „1“ mit Kanten für Tischplatten oder andere individuelle Anwendungen. Die Formen\*, Dekore, Maße und Radien können frei definiert werden.



\* Auch andere Freiformen sind per Skizze auf Anfrage möglich.



Der Roomdesigner ist die Basis, um komplexe Projekte zu realisieren – und diese dann auch hochwertig zu präsentieren.



## Roomdesigner

Der Roomdesigner wurde von Profis für Profis entwickelt.

Mit dem Roomdesigner planen Sie von Anfang an in 3D, was Ihrem Kunden schnell ein Bild von der späteren Raum-situation ermöglicht.

Sie greifen entweder auf hinterlegte Möbelartikel aus den Bereichen Küche- oder Korpusmöbel zu (s. Möbelbibliotheken → S. 76) oder entwerfen nach Ihrer eigenen Planung – mit individuellen Möbelteilen im Bereich Möbelbau.

Im Möbelbau können Sie komplexe Konstruktionen bis hin zu Möbeln unter Dachschrägen realisieren.

### Die Kernfunktionen des Roomdesigners:



#### Entwerfen

Mit dem Roomdesigner können Sie schnell und einfach ganze Räume und Möbeleinrichtungen entwerfen.

Ob aus den fertig hinterlegten Bibliotheken für Küche, Office und dem Korpusmöbelprogramm oder frei gestaltete Möbel mit dem individuellen Möbelbauprogramm – der Roomdesigner bietet die richtige Lösung für Ihre Anforderungen!



#### Kalkulieren

Mit der integrierten Onlinekalkulation können Sie sich 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr den Preis für Ihr geplantes Projekt kalkulieren lassen. Dieser basiert auch auf den aktuellen Rohstoffpreisen, Bearbeitungszeiten und Optimierungsergebnissen.

Sie erhalten dann innerhalb weniger Minuten Ihr Angebot per Mail – und können das Projekt auch direkt online bestellen! Ein Mausklick genügt und Sie erhalten eine Auftragsbestätigung nach der Bearbeitung durch unseren Verkauf ebenfalls per Mail.



#### Präsentieren

Der Roomdesigner hilft Ihnen Räume und Möbel so zu visualisieren, dass Ihren Kunden die Kaufentscheidung leichter fällt.

**NEU:** Mit dem neuen Roomdesigner 3.0 können Sie ab sofort interaktive 3D-Ansichten Ihrer Planungen an Kunden verschicken und hochwertige Renderings Ihrer Projekte erstellen. (→ S. 82)



## Möbeldesigner

Als zusätzlichen Baustein zum Roomdesigner haben wir den Möbeldesigner entwickelt. Mit ihm können eigene Möbel designt und in Ihrer Möbelbibliothek abgespeichert werden, auf welche Sie projektübergreifend Zugriff haben.

Die Basis für den Möbeldesigner sind die Möbelteile aus dem Roomdesigner-Möbelbau.

Das Prinzip im Möbeldesigner ist aus der Natur vom Baum abgeleitet worden. Wie beim Baum gibt es auch im Möbeldesigner einen Stamm (die Korpushülle) und Äste (die Bauteile). Verzweigungen entstehen durch zonenteilende Bauteile wie Mittelseiten oder Konstruktionsböden. Hierdurch entstehen neue Zonen, die wiederum geteilt und gefüllt werden können. Dadurch ergeben sich untereinander entsprechende Abhängigkeiten.



### Eigene Möbelbibliothek


Mit dem Möbeldesigner sind Sie außerdem in der Lage, eine eigene Möbelbibliothek mit mehreren Kategorien anzulegen. So können Sie immer wieder auf bereits geplante Möbel zurückgreifen und diese nach Belieben für neue Projekte verwenden – und hierbei selbstverständlich auch in Maß und Material verändern.

Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn Sie bereits in der Vergangenheit bestimmte Spezialausführungen wie z.B. Nischen-schränke oder Dachschrägenlösungen geplant haben, auf deren konstruktive Basis Sie zurückgreifen möchten.




#### Vorteile

- Selbst geplante Möbel in eigener Bibliothek abspeichern
- Leicht in neue Projekte zu integrieren sowie in Maß und Material zu modifizieren



Mit dem Möbeldesigner erstellte Möbel können nachträglich maßverändernd bearbeitet werden.



Ausgehend von der Korpushülle als Basis werden die einzelnen Zonen in sich verästelnden Hierarchien eingesetzt und stehen in permanenter Abhängigkeit zueinander.

Im Möbeldesigner sind die Bauteile und Zonen variabel aufgebaut, was den Vorteil hat, dass sich nachträgliche Maßänderungen an der Korpushülle oder an den Zonen bis in die letzte Zone oder bis in das letzte Bau teil durchziehen.





Unsere Software-Komponenten haben ein großes Update und damit viele neue praktische Funktionen und Erweiterungen erhalten.

Überzeugen Sie sich selbst!



## Der Renderservice

Ist ein Möbel erstmal geplant, kann es kostenlos aus dem Roomdesigner heraus an einen externen Renderserver geschickt werden. Innerhalb weniger Sekunden wird eine Mail inkl. der hochwertig gerenderten Szene an den Benutzer bzw. an die zuvor gewählte Mailadresse versendet.

Im Vorfeld können Einstellungen wie Beleuchtungsstärke und Lichtmodus individuell festgelegt werden.



## Neue Dekoration

Auch die Dekorationsgalerie hat ein Update erhalten. Viele neue, moderne Elemente stehen Ihnen nun zur Verfügung und hauchen Ihrer Planung mehr Leben ein.



## Maß-Funktion

Mithilfe der neuen Maß-Funktion können nun Planungen mit Maßen versehen werden. Sie können Abmessungen individuell von Punkt zu Punkt erstellen und bei Bedarf einzeln wieder entfernen.



### Optik und Performance

Gegenüber dem Roomdesigner 2.0 läuft die neue Version bis zu sechsmal schneller und zuverlässiger. Auch die Benutzeroberfläche bekam einen frischen Anstrich und die Steuerung wurde intuitiver gestaltet.



Beispiel-3D-Planung im Browser




### 3D-Webansicht

Wer es interaktiver mag, nutzt die 3D-Ansicht im Browser. Auf Knopfdruck wird ein ablaufender Link erstellt und per Mail verschickt. So können Planungen an Kunden versendet werden und diese haben die Möglichkeit, sich frei in der Szene zu bewegen und ihre zukünftigen Möbelstücke zu begutachten – ganz ohne die Software zu besitzen oder die Planung verändern zu können.




### Individuelle PDF-Ausgabe

Der Roomdesigner 3.0 kann bei Bedarf auch die zuvor eingestellten Ansichten im PDF ausgeben und erstellt automatisch eine 2D-Ansicht inklusive Maßangaben.



Zeichnungen lassen sich in 2D und 3D vermaßen.



Umfangreiche Dekorationsmöglichkeiten durch Import von Objekten aus der bereits integrierten Bibliothek „3D Warehouse“.

## SketchUp Pro Export-Plugin

Mit SketchUp Pro lassen sich 3D-Ideen schnell und einfach umsetzen.

Nutzen Sie Roomdesigner-Planungen als Basis, um ohne großen Lern- und Supportaufwand aussagekräftige Entwürfe in 3D zu erhalten!

Die Kernfunktionen von SketchUp Pro:



Entwürfe lassen sich in verschiedenen Stilen betrachten und ausgeben.



Konstruktive Änderungen wie z.B. Ausklinkungen, Abrundungen, Ausschnitte etc. können einfach visualisiert werden.



Mit „SketchUp LayOut“ können Sie professionelle Konstruktionszeichnungen erstellen – inklusive Vermaßung und unterschiedlichen Ansichten.



# Lizenzen und Preise



## ROOMDESIGNER 3.0

Zum Preis von 399,- Euro\* + MwSt. erhalten Sie eine mehrplatzfähige Firmenlizenz sowie zwei Jahre lang automatische Updates, den Zugriff auf die Onlinekalkulation und Unterstützung durch unseren Support.

Danach weiter kostenfrei bei mindestens 7.000,- Euro Jahresumsatz an Möbelfertigteilen – oder alternativ über einen Servicevertrag für 399,- Euro pro Jahr. Die Kosten vom Servicevertrag werden mit Möbelfertigteilumsätzen über 5% Rabatt rückvergütet.



## MÖBELDESIGNER 2.0

Zum Preis von 349,- Euro\* + MwSt. erhalten Sie das Plugin für den Roomdesigner als Firmenlizenz sowie zwei Jahre lang automatische Updates und den Zugriff auf den Horatec-Support.

Danach weiter kostenfrei bei mindestens 7.000,- Euro Jahresumsatz an Möbelfertigteilen – oder alternativ über einen Servicevertrag für 399,- Euro pro Jahr. Die Kosten vom Servicevertrag werden mit Möbelfertigteilumsätzen über 5% Rabatt rückvergütet.



## SKETCHUP PRO EXPORT-PLUG IN

SketchUp Pro ist das leistungsstarke Werkzeug zum Erstellen, Anzeigen und Ändern von dreidimensionalen Ideen: kinderleichte Bedienung, schnell zu erlernen und universell einsetzbar. Die Roomdesigner-Planung wird einfach per Mausklick an SketchUp übergeben.

Zum Preis von 99,- Euro + MwSt. erhalten Sie das Export-Plugin für den Roomdesigner als Mehrplatzlizenz.

Wichtig: SketchUp Pro ist eine kostenpflichtige Software und kann über lizenzierte SketchUp-Händler bezogen werden. Sie möchten eine SketchUp-Pro-Lizenz erwerben? Sprechen Sie uns an, wir vermitteln Sie an den passenden SketchUp-Händler.



## Systemvoraussetzungen

Ob Sie einen Laptop oder Desktoprechner nutzen, bedenken Sie bitte: Nur mit einer vernünftig dimensionierten Ausstattung lässt sich auf Dauer effektiv arbeiten – das spart oftmals Zeit und Nerven!

### Die Mindest-Hardwarevoraussetzung (Roomdesigner, Möbeldesigner):

X86-basierter PC mit Windows 10 oder Windows 11 [64 Bit], Quadcore CPU ab 1,6 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, OpenGL-fähige Grafikkarte mit min. 1 GB Speicher [VRAM], Bildschirmauflösung von 1.400 x 900 Pixeln

### Empfohlene Hardware-Ausstattung (Roomdesigner, Möbeldesigner, SketchUp):

X86-basierter PC mit Windows 10 oder Windows 11 [64 Bit], Quadcore CPU ab 2,4 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher, SSD, OpenGL-fähige Grafikkarte von ATI oder NVIDIA mit 4 GB eigenem Speicher [VRAM], Bildschirmauflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, Maus mit 2 Tasten und Scrollrad

\* Beim Erwerb von Roomdesigner und Möbeldesigner im Paket sparen Sie 50,- Euro und müssen in Summe nur 698,- Euro für Ihre mehrplatzfähige Firmenlizenz zahlen.

# Schulungsinhalte

In zweitägigen Seminaren bei unseren Handelspartnern vor Ort oder regelmäßig in Hövelhof bieten wir kostenpflichtige Roomdesigner-Schulungen und Workshops an.



## Roomdesigner-Schulung (2 Tage)

### Tag 1

Am ersten Tag lernen Sie, wie man mit dem Roomdesigner ganze Räume mit Wänden, Türen, Fenstern und Böden planen kann. Auf Basis dieser Raumplanung erwerben Sie dann die Kenntnisse, wie man Möbel aus der Küchen- und Korpusmöbelbibliothek konfiguriert und im Raum platziert.



### Tag 2

Am zweiten Tag der Schulung lernen Sie, wie man individuelle Möbel bis unter Dachschrägen konstruiert und im Raum platziert. Hier erfahren Sie auch, wie Sie mit dem Möbeldesigner maßvariable Möbel in eigene Bibliotheken ablegen können. Wir zeigen Ihnen in dieser Schulung, wie Sie eine Möbelplanung über unsere Schnittstelle an SketchUp Pro übertragen und informieren Sie außerdem über neueste Entwicklungen und Möglichkeiten.

Dauer: 2 x 7 Std. | max. Teilnehmer: 12

Preis: 258,- Euro pro Person



## SketchUp-Workshop

Mit der Schnittstelle zum Programm SketchUp Pro von Trimble haben wir die Möglichkeiten des Roomdesigners nochmal deutlich erweitert. Die Synergie aus beiden Programmen schafft ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis! Der Roomdesigner übernimmt dabei die Grundfunktionen in der Planung von Möbeln und Einrichtungen. Wer sich Funktionen wie Explosionszeichnungen, Handskizzen, Grundrisse, Ansichten oder freies Modellieren wünscht, ist mit SketchUp Pro sehr gut beraten!

Dauer: 7 Std. | max. Teilnehmer: 12 | Preis: 129,- Euro pro Person

## Support

Für die Einrichtung und Freischaltung von Roomdesigner und Möbeldesigner sowie der Schnittstelle zu SketchUp Pro steht Ihnen unser kompetentes Supportteam mit Rückrufservice unter der Nummer +49-5257 9825-225 zur Verfügung. Alternativ ist das Team auch per Mail erreichbar: support@horatec.de

Montag – Donnerstag:  
07:30 – 16:30 Uhr

Freitag:  
07:30 – 15:30 Uhr

## Updates

Mit dem integrierten Updatemodul bleiben Sie immer auf neuestem Stand: der Roomdesigner wird im Hintergrund automatisch mit tagesaktuellen Stammdaten und Programm-Neuheiten versehen.

Bis 24 Monate nach dem Kauf der Software sind diese Serviceleistungen kostenfrei. Danach ab 7.000,- Euro Jahresumsatz weiterhin ohne Kostenbeteiligung oder alternativ über einen Servicevertrag 399,- Euro/Jahr.





# Kommunikation und Service

Kommunikation ist der Treibstoff, mit dem man Dinge vorantreiben kann. Wir sehen uns heute als Dienstleister mit vielen Serviceleistungen rund um das Thema Möbelteile. Nutzen Sie unseren Support – oder fragen Sie nach einem Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort.



## Musterservice

Fordern Sie ganz einfach Dekor- oder PrimeBoard-Muster im DIN-A4-Format, 19 mm stark und vierseitig mit Sicherheitskanten belegt, über unsere Website an.



[www.horatec.de](http://www.horatec.de)  
→ Services  
→ Musterservice



## Showroom

Mit diesem Service können Sie Ihre Produkte erlebbar und „begreifbar“ machen. Die Präsentationsmodule des Showrooms beginnen bei umfassend bestückten Musterkoffern und Präsentern und enden bei ganzen Themenwänden und -kuben.

Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Module und deren Bestellmöglichkeit finden Sie auf unserer Website.



[www.horatec.de](http://www.horatec.de)  
→ Software u. Marketingtools  
→ Marketingtools>Showroom



## Schulungen und Seminare

Im direkten Dialog lernen Sie, wie Sie sich mit unseren Software-Modulen und den Möglichkeiten der Digitalisierung Vorsprung am Markt verschaffen können.


→ Seite 89



## Professionelle Website für Tischler

Für Ihren glänzenden Auftritt am Markt: ein Websitebaukasten, hochprofessionell in Gestaltung und Struktur, sagenhaft im Preis-Leistungs-Verhältnis.

→ Seite 90



Ihr Schulungs-Team:

Mail: support@horatec.de  
Tel.: +49 5257 9825-225



## Schulungen und Seminare

Unsere Arbeitswelt wird zunehmend komplexer. Auch im klassischen Handwerk sind IT-gestützte Planungs- und Produktionsprozesse nicht mehr wegzudenken. Das Tischlerhandwerk muss sich in einem Markt behaupten, der professionelles Auftreten sowie zeitgemäße Marketing- und Vertriebskonzepte verlangt.

Hierbei möchten wir unsere Kunden unterstützen. In ein- oder zweitägigen Seminaren bieten wir Schulungen für unsere Software-Komponenten an: in unserem Schulungszentrum oder bei unseren Handelspartnern vor Ort.

Informationsveranstaltungen zu branchenwichtigen Themen wie Internet, Digitalisierung oder Marketing vervollständigen bei Bedarf unser Angebot.



Bestandteil unserer Veranstaltungen in Hövelhof ist immer auch eine Besichtigung unserer Industrie-4.0-Möbelfertigteilproduktion.


Die Veranstaltungen finden hauptsächlich in unserem Schulungszentrum in Hövelhof statt. Gelegentlich veranstalten wir auch Schulungen bei unseren Handelspartnern vor Ort.

Um keine Schulung in Ihrer Nähe zu verpassen, finden Sie immer aktuelle Termine im Schulungskalender auf unserer Website.

 [www.horatec.de](http://www.horatec.de)  
→ Services  
→ Schulungen



Unter [www.tischlerei-holzmann.de](http://www.tischlerei-holzmann.de) können Sie einen ersten Blick auf eine beispielhafte Muster-Website werfen – inklusive hochwertigem Bildmaterial, Textbeispielen und vorgedachter Inhaltsstruktur.



Sehen Sie hier bereits mit der Netzcocktail-Architektur umgesetzte Referenz-Websites – nur zwei von unzähligen Möglichkeiten, Ihrem Business das richtige Etikett im Web zu verschaffen!

## Professionelle Website für Tischler

Wir möchten unseren Kunden bei der Außendarstellung im Internet helfen – weil wir davon überzeugt sind, dass wir uns mit der gemeinsam geschaffenen Qualität und Leistung am Markt nicht verstecken müssen!

Daher haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Netzcocktail ein Website-Baukastensystem entwickelt, das speziell auf diese Anforderungen ausgerichtet ist. Kunden von Horatec erhalten die Tischlerwebsite von Netzcocktail sowie die dazugehörigen Dienstleistungen zu einem besonders günstigen Sonderpreis, bei dem wir keinerlei Gewinn erzielen. Denn wir wollen keine neuen Geschäftsfelder schaffen, sondern auf unserem ureigensten Feld – Möbelfertigteile zu verkaufen und zu produzieren – mit unseren Kunden zusammen erfolgreich sein!

Klicken Sie sich doch in die extra eingerichtete Beispielwebsite unter der Adresse [www.tischlerei-holzmann.de](http://www.tischlerei-holzmann.de) für einen umfassenden ersten Eindruck. Sprechen Sie uns oder unseren Außendienst auf die Tischlerwebsite von Netzcocktail an – wir beraten Sie gerne!



Ihre Vorteile auf einen Blick:



### Individuelles Design

Logo, Farben, Schriften und Fotos werden professionell an Ihr Erscheinungsbild angepasst. Sie erhalten ein einzigartiges Design, das zu Ihnen passt.



### Kleine Displays

Dank Responsive Webdesign macht Ihre neue Homepage auch auf kleinen Bildschirmen, wie z.B. Smartphones und Tablets, eine tolle Figur.



### Inhalte vom Profi

Bereits für Sie integriert: hochwertige Fotos und Texte. Die Inhalte werden auf Ihre Bedürfnisse individuell angepasst.



### Google optimiert

Moderne SEO-Technologie bewirkt, dass Ihre Homepage gut gefunden wird und bei Google ein besseres Ranking erreicht.

## NETZCOCKTAIL®

Ihr persönlicher Ansprechpartner:  
Marc-Henning Hütte  
Geschäftsführer

Tel. +49 251 625252-76

Fax +49 251 625252-98

E-Mail [beratung@netzcocktail.de](mailto:beratung@netzcocktail.de)  
[www.netzcocktail.de/tischler](http://www.netzcocktail.de/tischler)

# Die Prozesskette

Wir bieten einen durchgängigen Ablauf von der Planung bis zur Montage. Mit einer ausgeklügelten Softwaretechnologie beginnt der Prozess schon bei Ihnen am Rechner und endet mit einer perfekten Lieferung aller Komponenten für eine reibungslose Montage bei Ihrem Kunden.







#### Das vollautomatische Lager

Mit über 4.000 Platten im direkten Zugriff ist es die Basis für unser großes Lagersortiment an Dekor- und Furnierspanplatten.

Es garantiert uns eine hohe Verfügbarkeit, ein materialschonendes Handling, ein ausgeklügeltes Restemanagement und kurze Lieferzeiten.






#### Der Zuschnitt

Auf mittlerweile zwei vollautomatischen Sägezellen mit Robotertechnik und vier weiteren liegenden CNC-gesteuerten Plattenauftellsägen werden Holzwerkstoffplatten bis zu einem maximalen Maß von  $4.100 \times 2.070$  mm zugeschnitten.

Durch die Anbindung an das Plattenlager wird jede Platte mittels Vakuum und damit gerade bei empfindlichen Oberflächen absolut schonend transportiert.

Mit der Etikettierung an dieser Stelle erhält jedes Teil seine Identität bis zur Montage beim Kunden.







### Die Kantenanleimung

Die Kante sorgt für die „gefühlte“ Qualität des Möbelteils.

Roboter mit Vakuumtechnik legen die Teile besonders oberflächenschonend in die Maschine ein. Jede Kante wird fugenlos je nach Dekor der Teile mit weißem oder transparentem PUR-Kleber angeleimt.



#### Die CNC-Bohr- und Fräsbearbeitung

Hier werden alle konstruktiven Bearbeitungen wie Bohrungen, Lochreihen, Nuten, Taschen, eingeleimte Dübel und Freiformfräslungen ausgeführt.

Mit modernster Durchlauftechnik und stationären Bearbeitungszentren werden in dieser Bohrzelle die Weichen für eine einfache Montage der Möbelteile und der dazugehörigen Beschlagkomponenten gestellt.





#### Die Schubkastenmontage

Wir montieren Ihre Stahlschubkästen, sodass Sie diese bei der Montage nur noch in das Möbel einsetzen müssen.

Durch eine für den Schubkasten individuell auf Maß gefertigte Kartonverpackung kann der Schubkasten bis zum Montageort sicher transportiert werden.






#### Die Beschlagkommissionierung

Die Beschläge werden für Sie, abgestimmt auf die Bearbeitung in den Möbelteilen, stückgenau kommissioniert und Ihrer Lieferung ergänzend beigestellt.

So fallen für Sie keine ganzen Verpackungseinheiten, Mindestabnahmemengen oder Anbruchkosten an.



#### Qualitätssicherung und Verpackung

Am Ende der Prozesskette wird alles sorgfältig geprüft. Sauber verpackt werden Ihre Möbelfertigteile in den Versand gegeben.




#### Logistik und Lieferung

Pünktlich, kostengünstig und 100 % verlässlich wird die Ware wöchentlich über Ihren Fachhandel geliefert.

# Nachhaltigkeit bei Horatec

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in unserem wirtschaftlichen Handeln unerlässliche Faktoren, um unserer Verantwortung gegenüber Menschen, Gesellschaft und Natur gerecht zu werden.

Wir engagieren uns aktiv für umweltfreundliche Praktiken und setzen auf eine Vielzahl von Initiativen zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdruckes.



6.720.000 kWh



... unsere Produktion haben Sie ja nun kennengelernt, doch bevor Ihre Aufträge diese erreicht, durchlaufen sie einige weitere Abteilungen in unserem Unternehmen:



#### Software-Entwicklung

Unsere Planungssoftware Roomdesigner entwickelt sich nicht von alleine weiter – damit Sie Ihre Planungen auch fachgerecht umsetzen können, implementiert unsere Software-Entwicklung immer wieder aktuelle Materialien, Produkte und neue Funktionen.

Wir sind Horatec: Ingenieure, Planer, Tischler, Holztechniker, Softwarespezialisten und Marketing-Experten.

Vereint im Handeln, dem Tischlerhandwerk Top-Produkte an die Hand zu geben, einig im Anspruch, jeden Tag aufs Neue nach Perfektion zu streben – und ein wenig darüber hinaus.



#### Zentrale / Buchhaltung

„Herzlich willkommen bei der Firma Horatec ...“ – Wenn Sie bei uns anrufen, sprechen Sie wahrscheinlich zunächst mit der Zentrale, die Sie anschließend kompetent an den richtigen Mitarbeiter weiterleitet.



#### Unsere Möbelplanung

In Ihrem auch mal stressigen Alltag greifen Ihnen unsere Planer unter die Arme. Das Team der Möbelplanung konstruiert und finalisiert Ihre Kundenplanung für Sie, während Sie Ihrem Kunden bereits den nächsten Auftrag präsentieren und verkaufen können.



#### Der Einkauf

Die Einkaufs- und Dispositionsabteilung stellt sicher, dass die Materialien für Ihre Bestellung am besten schon direkt vor Ort sind, sobald Ihr Auftrag eingehet.

#### Support und Schulung

... und wenn es doch mal Probleme mit der eigenen Planung geben sollte, steht Ihnen unser Support- und Schulungsteam stets kompetent zur Seite!




# Unsere Profis vor Ort

An sechs Standorten in Deutschland, Österreich und in Belgien haben wir das umgesetzt, was Sie auf den letzten Seiten erfahren haben.

Jeder Standort setzt unsere Philosophie so um, dass einerseits die Vorteile eines zentral entwickelten Systems voll genutzt, andererseits die spezifischen regionalen Marktanforderungen und deren Auswirkungen auf Lagerhaltung und Prozessabwicklung jeweils berücksichtigt werden – so viel Zentralisierung wie nötig, soviel Freiheit wie möglich.

Wir setzen bei der Kundenbetreuung auf eine kundenorientierte Teambildung zwischen Außendienst, Arbeitsvorbereitung und Möbelplanung. Damit gewährleisten wir in der Angebots- und Auftragsabwicklung, dass Sie als Kunde immer mit den gleichen Mitarbeitern zu tun haben.

Unsere Teams sind nach Regionen aufgestellt und arbeiten sehr eng zusammen, so dass sie im Ergebnis eine sehr individuelle Kundenbetreuung erzielen!



# Von Hamburg bis Berlin ...

①



Vertriebsgebiet  
Norddeutschland  
Mobil +49 151 22062882  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail norddeutschland@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Patrick Falkenrich  
Tel. +49 5257 9825-244  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail pfalkenrich@horatec.de



Möbelplanung:  
Chris Frotscher  
Tel. +49 5257 9825-253  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail cfrotscher@horatec.de



Gesamtes Team 1  
Norddeutschland

# Von Berlin bis Frankfurt ...

②



Arbeitsvorbereitung  
Carina Thiel  
Tel. +49 5257 9825-280  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail cthiel@horatec.de



Gesamtes Team 4b  
Berlin / Brandenburg süd

③



Außendienst:  
Lutz Dongus  
Tel. +49 2161 83010-40  
Fax +49 2161 83010-41  
Mobil +49 151 65873587  
E-Mail ldongus@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Viktor Wiebe  
Tel. +49 5257 9825-257  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail vwiebe@horatec.de



Möbelplanung:  
Lars Fell  
Tel. +49 5257 9825-260  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail lfell@horatec.de



Gesamtes Team 2  
Nordrhein-Westfalen

④



Arbeitsvorbereitung:  
Thorsten Becker  
Tel. +49 5257 9825-229  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail tbecker@horatec.de



Gesamtes Team 5  
Sachsen / Sachsen-Anhalt / Thüringen

⑤



Außendienst:  
Dominik Liebeherr  
Tel. +49 5302 9175998  
Fax +49 5302 9174040  
Mobil +49 151 42637775  
E-Mail dliebeherr@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Johannes Blank  
Tel. +49 5257 9825-214  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail jblank@horatec.de



Möbelplanung:  
Elmar Bettentrup  
Tel. +49 5257 9825-256  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail ebettentrup@horatec.de



Gesamtes Team 3  
Niedersachsen

⑥



Arbeitsvorbereitung:  
Henning Dieks  
Tel. +49 5257 9825-212  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail hdieks@horatec.de



Gesamtes Team 6  
Rheinland-Pfalz

⑦



Außendienst:  
Lutz Wildgrube  
Tel. +49 5257 9825-282  
Fax +49 5257 9825-220  
Mobil +49 172 4471111  
E-Mail lwildgrube@horatec.de



Arbeitsvorbereitung  
Carina Thiel  
Tel. +49 5257 9825-280  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail cthiel@horatec.de



Möbelplanung:  
Jörg Tolke  
Tel. +49 36424 781738  
Fax +49 36424 781739  
E-Mail jtolke@horatec.de



Gesamtes Team 4a  
Berlin / Brandenburg nord

⑧



Arbeitsvorbereitung:  
Cristoph Born  
Tel. +49 5257 9825-261  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail cborn@horatec.de



Gesamtes Team 7  
Nord-Bayern

# Von Frankfurt bis München ...

⑧



Außendienst:  
Erkan Yavuz  
Tel. +49 7236 9819235  
Fax +49 7236 9825037  
Mobil +49 171 5619718  
E-Mail eyavuz@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Theresa Fromme  
Tel. +49 5257 9825-240  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail tfromme@horatec.de




Gesamtes Team 8  
Baden-Württemberg

⑨



Außendienst:  
Wolfgang Dürr  
Tel. +49 7345 238100-8  
Fax +49 7345 238100-9  
Mobil +49 175 7256112  
E-Mail wduerr@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Jan Philipp Giese  
Tel. +49 5257 9825-236  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail jpgriese@horatec.de




Gesamtes Team 9  
Württemberg /  
Süd-West-Bayern

⑩



Außendienst:  
Sebastian Schosser  
Tel. +49 871 43029135  
Fax +49 871 43029136  
Mobil +49 175 1840334  
E-Mail sschosser@horatec.de



Arbeitsvorbereitung:  
Matthias Brinkhaus  
Tel. +49 5257 9825-268  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail mbrinkhaus@horatec.de



Gesamtes Team 10  
Süd-Ost-Bayern

⑪



Außendienst:  
Werner Ruchi  
Tel. +41 32 622 1412  
Fax +41 32 633 1412  
Mobil +41 79 607 1412  
E-Mail wruchi@horatec.ch



Arbeitsvorbereitung:  
Corinna Kleine-Knetter  
Tel. +49 5257 9825-266  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail ckleine-knetter@horatec.de



Gesamtes Team 11  
Schweiz

⑫



Vertriebsgebiet  
Österreich  
Tel. +49 5257 9825-0  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail austria@horatec.at



Arbeitsvorbereitung:  
Jan Philipp Giese  
Tel. +49 5257 9825-236  
Fax +49 5257 9825-220  
E-Mail jpgriese@horatec.de



Gesamtes Team 12  
Österreich

Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer sowie  
z.B. technische Änderungen und Sortimentsveränderungen  
während der Kataloglaufzeit vorbehalten.



## Das Sortiment

- Holzwerkstoffe
- Desktop Möbellinoleum
- Lackfronten, Lackmöbel
- Lackfronten mit Anti-Fingerprint
- Starkfurnierfronten Balkeneiche und Asteiche
- Alurahmenfronten
- Rollladensysteme
- Beschlagtechnik
- Schubkästen
- Schieben und Falten
- Gleittüren



## Lieferzeiten

Stets aktuelle Informationen zu unseren Lieferzeiten  
finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie dazu  
einfach den QR-Code oder folgen Sie der aufgeführten  
Navigation auf unserer Homepage.



[www.horatec.de](http://www.horatec.de)  
→ Über Horatec  
→ Lieferzeiten



## Planung und Abwicklung

- Planungsservice, Stückliste, Bilderservice
- Heureka
- Möbelbibliotheken
- Roomdesigner
- Möbeldesigner
- SketchUp-Plugin
- Lizenzen und Preise, Schulungsinhalte



## Kommunikation und Service

- Schulungen und Seminare

Tischlerwebsite



## Die Prozesskette

- Nachhaltigkeit

Unsere Teams

Ihre Ansprechpartner



---

# Möbelfertigteile für Profis: made by Horatec.

---

Ihr Leithändler:

---

**horatec GmbH**

Josef-Förster-Straße 9  
D-33161 Hövelhof

Tel. +49 5257 9825-0  
Fax +49 5257 9825-220

info@horatec.de  
www.horatec.de

horatec.com

Horatec GmbH

horatecgmbh

