

horaXpress

Einfach


Schnell

Günstig

DH_11.24

Das Xpress-Programm
für Zuschnitt und
Möbel auf Maß von Horatec

horaXpress



Einfach

Schnell

Günstig

Unser Service für Sie
in nur 47 Stunden ab Werk!




horaXpress ist ein Express-Programm für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es uns möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!



Die digitale Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website ist besonders einfach. In wenigen Schritten können Sie sich hier ganze Kommissionen zusammenstellen.

Alle Projekte bleiben unter Ihrem Account gespeichert und können bei Bedarf wieder aufgerufen und für neue Aufträge entsprechend verändert werden.



horaXpress

Einfach

Aufträge
über unseren
Möbelplaner

Egger
Kollektion
wählbar
in 8, 19 und 25 mm

47 Stunden
Lieferzeit
ab Werk

Fertigung in
unserem
Werk 3

Schnell

Günstig



In unserem Werk 3 in Augustdorf haben wir die Kapazitäten für das horaXpress-Programm geschaffen.



EGGER

Mit 66 Dekor-Strukturkombinationen in teilweise drei Plattenstärken aus der neuen Egger Kollektion Dekorativ haben wir für Sie die Topseller zusammengestellt. Zusammen mit einem durchdachten Beschlag- und Schubkastensortiment in Stahl, Dekor und Massivholz bieten wir ein kompaktes Sortiment, das wir besonders günstig an Sie weitergeben können.

Unser Service für Sie in nur 47 Stunden ab Werk!



horaXpress ist ein Express-Programm für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es uns möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!

Konstruktion und Beschläge

Für das horaXpress-Programm haben wir Ihnen ein Basissortiment der bestlaufenden Beschläge zusammengestellt, das alle relevanten Aspekte des modernen Korpusmöbelbaus berücksichtigt. In Verbindung mit unseren durchdachten Konstruktionsprinzipien führt dies zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung Korpus

- Möbelteile werden lose geliefert
- Korpusstärke 19 mm
- Frontfuge beträgt 4 mm
- Die Rückwand ist im Standard 8 mm stark, 5 mm in die Seite und 12 mm von der Hinterkante eingenetut. Bei Wandschränken beträgt die Luft hinter der Rückwand 16 mm.
- Lochreihe 3 mm oder 5 mm, Raster 32 mm
- Bekantung mit PUR-Leim weiß oder transparent, auf Platten- und Kantenmaterial abgestimmt
- Alle Korpusteile, außer die Rückwand, sind im Standard vierseitig mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, die Korpusvorderkante kann auch in 2,0 mm ausgewählt werden. PerfectSense Lackplatten sind mit einer 1,0 mm Kante bekantet.
- Alle Fronten werden im Standard mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, wahlweise ist auch eine 2,0 mm Kante möglich. Perfect-Sense Lackplatten sind mit einer 1,0 mm Kante bekantet.
- Mittelböden sind in der Mitte von 2 Fronten platziert
- Korpusvorderkante kann im Korpus- oder Frontdekor gewählt werden

Geräteschränke

- Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
- Hinter E-Geräten gibt es keine Rückwand
- Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 45 mm von hinten eingekürzt
- Bei Geräteschränken beträgt die Luft hinter den Rückwänden 37 mm



Beschläge



- Exzenter-Beschlag Rastex 15**
- Der klassische Möbelverbinder für Einzelmöbel
 - Zur Fixierung und Stabilisierung in Kombination mit Holzdübeln
 - Ein Boden wird stirnseitig eingesetzt



- Exzenter-Beschlag VB 36**
- Der ideale Korpusverbinder für Möbel in Endlosbauweise
 - Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden



- Korpusverbinderschraube Spax / Direkta**
- Schraubverbindung für Schränke, die von außen nicht sichtbar sind und innen kein Verbinder sichtbar sein soll
 - Perfekt geeignet für die schnelle und sichere Korpusverbindung



- Clamex P-14/10**
- Innovativer Möbelverbinder mit 6 mm Bedienbohrung in der Fläche
 - Schnelle Montage mithilfe eines Inbusschlüssels



- Tenso P-14**
- Unsichtbarer selbstspannender Verbinder mit sehr hoher Spannkraft
 - Verbinder ist ausschließlich als Verleimhilfe geeignet



- Buchenholz-Riffeldübel**
- Der klassische Dübel zum Verleimen
 - Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbaren Korpusverbindern
 - 8 x 40 mm in den horizontalen Bohrlöchern werkseitig mit Weißleim eingeleimt



- Sockelverstellfußsystem Korrekt**
- Sockelverstellfuß für Endlossockel
 - Einfache Höhenverstellung
 - Sockelhöhen von 50 – 250 mm möglich
 - Sockelgleiter zum Einschlagen oder Anschrauben



- Griff-Collection ProDecor**
- Umfangreiche Griffauswahl
 - Knopfkollektion neu im Sortiment



- Bodenträger Sekura 6**
- Zapfen ø 5 mm
 - Vertikaler Zapfen sichert vor unbeabsichtigtem Ausziehen des Fachbodens



- Glas-Bodenträger**
- Kein „Klappern“ des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage
 - Wahlweise für 3 mm und 5 mm Lochbohrung



- Blum Topfscharnier Clip Top Blumotion**
- Standard 110°/ Weitwinkel 170°
 - Topfseitige Schnellmontage
 - Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
 - Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



- Hettich Topfscharnier Sensys**
- Standard 110°/ Weitwinkel 165°
 - Topfseitige Schnellmontage
 - Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
 - Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



- Schrankschrauber SAH 215/216**
- Für den Einsatz hinter der Rückwand
 - Maximalbelastung 45 kg/St.
 - Mit Schienenaufhängung
 - Höhenverstellung ± 8 mm
 - Tiefenverstellung: max. 25 mm



- Schwerlast-Aufhänger**
- Für den Einsatz im Korpus
 - Maximalbelastung 120 kg/St.
 - Abdeckkappe wahlweise weiß oder nickelfarben
 - Höhen-/Tiefenverstellung: max. 19 mm



- Keku Verbinder**
- Unsichtbares Befestigungssystem für abnehmbare Blenden
 - Geeignet für die Befestigung im Raster 32



- Tür-Öffnungssystem Tip-On**
- Grifflose Türen lassen sich mühelos öffnen – leichtes Antippen genügt
 - Je nach Planungssituation wird das passende System gewählt und positioniert

Klappensysteme



Hochklapp Aventos HK XS

- Speziell für kleine Hoch- und Oberschränke
- Auch für Korpusse mit geringer lichter Tiefe geeignet
- Symmetrische Kraftspeicher
- Ein- oder beidseitig einsetzbar
- Schließt sanft und leise dank Blumotion



Hochschwenk Aventos HS Top

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 350 – 800 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher



Hochklapp Aventos HK Top

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 205 – 600 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher



Hochfalt Aventos HF Top

- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 480 – 1.200 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung beider Fronten
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher



Hochlift Aventos HL Top


- Frontanbindungen abgestimmt auf Holz- und Alurahmenfronten
- Für Korpushöhen von 300 – 580 mm
- Schließt sanft und leise, dank Blumotion
- Dreidimensionale Verstellung der Front
- Stufenlose Einstellung der Kraftspeicher

Front- und Innenschubkästen

Das umfangreiche Schubkastensortiment lässt keine Wünsche offen. Die Schubkästen werden immer auf Maß gefertigt und vollständig montiert geliefert!

Dekorschubkästen


- Gedübelt



Frontschubkasten




Innenschubkasten



Englischer Zug



MDF – Weiss
(ca. RAL 9010)



MDF – Hellgrau
(ca. RAL 7047)



MDF – Graphitgrau*
(ca. RAL 7015)



MDF – Schwarz*
(ca. RAL 9005)



MDF – Eiche*

Massivholzschubkästen

- Gezinkt, gedübelt* und lackiert



Frontschubkasten



Innenschubkasten



Englischer Zug



Ahorn



Birke*



Kiefer*



Buche hell*



Buche gedämpft



Esche*



Eiche character*



Eiche prime



Ami Nussbaum*

Stahlschubkästen



Blum Tandembox Antaro

Die jahrelang bewährte Technik von Blum. Antaro steht für klare Formen und ermöglicht viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Seidenweiß



Weißaluminium
(RAL 9006)




Blum Merivobox*

Vielfalt für alle Ansprüche. Optimierte Funktionalität bei anspruchsvoller Ästhetik!



Seidenweiß matt



Oriongrau matt



Indiumgrau matt




Blum Legrabox pure
Legrabox free*


Minimalistisch. Geradlinig. Schlicht. Schlank. Als Designvariante „pure“ und „free“.



Seidenweiß matt



Oriongrau matt



Carbonschwarz
matt*



Edelstahl
Anti-Fingerprint*



Hettich ArciTech

ArciTech bietet ein großartiges Spektrum an Differenzierungspotenzial. Exzellenter Laufkomfort mit der Actro Führung.



Silber



Weiß



Anthrazit*



Hettich AvanTech YOU*
AvanTech Inlay*

Vielfalt für alle Ansprüche. Optimierte Funktionalität bei anspruchsvoller Ästhetik!



Silber



Weiß



Anthrazit


* Nur in der Fertigschubkasten-Auswahl verfügbar

Rückwandkonstruktion

Das Rückwandmaterial kann zwischen 8 mm und 19 mm Eurodekor Spanplatte beschichtet gewählt werden. Dieses kann dekorgleich zum Korpus oder individuell bestimmt werden.


Nut

Die Rückwand kann 4-seitig, 3-seitig oder 2-seitig eingenuet sein.



Falz

Die Rückwand kann 4-seitig, 3-seitig oder 2-seitig eingefalzt sein.



Aufliegende Rückwand

19 mm Rückwände können 4-seitig wahlweise mit 0,8 mm oder 2 mm Kante bekantet werden.




Stumpf einliegende Rückwand



Sockeleinstellungen

Das Sockelmaterial kann in 19 mm Eurodekor Spanplatte beschichtet gewählt werden.

Konstruktion




Passblenden

Das Blendenmaterial kann in 19 mm Eurodekor Spanplatte beschichtet gewählt werden. Dieses kann dekorgleich zum Korpus oder zur Front bestimmt werden.

Konstruktion















Der Konstruktionsart unabhängig werden die Blenden mit dem Fixxit Blendenverbinder montiert.





















Plattenmaterial aus der Egger Kollektion Dekorativ

Die folgenden 66 Dekor-Strukturkombinationen in bis zu drei Platten- und zwei Kantenstärken aus der Egger Kollektion Dekorativ 24+ bieten Ihnen eine große Vielfalt und individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Unidekore


 W960 ST7 Classic Weiss 8 19 25 0,8 2,0	 W1100 ST9 Alpinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U775 ST9 Weissgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U763 ST9 Perlgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W980 SM Platinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 W1200 ST9 Porzellanweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U707 ST9 Seidengrau 8 19 25 0,8 2,0	 U788 ST9 Arktisgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W980 ST7 Platinweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U104 ST9 Alabasterweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U708 ST9 Hellgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U732 ST9 Staubgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W990 ST7 Kristall Weiss 8 19 25 0,8 2,0	 U216 ST9 Camebeige 8 19 25 0,8 2,0	 U727 ST9 Steingrau 8 19 25 0,8 2,0	 U960 ST9 Onyxgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W 990 ST9 Kristall Weiss 8 19 25 0,8 2,0	 U222 ST9 Cremabeige 8 19 25 0,8 2,0	 U740 ST9 Taupe Dunkel 8 19 25 0,8 2,0	 U968 ST9 Karbongrau 8 19 25 0,8 2,0
 W1000 ST19 Premiumweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U113 ST9 Cottonbeige 8 19 25 0,8 2,0	 U767 ST9 Cubanitgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U963 ST9 Diamantgrau 8 19 25 0,8 2,0
 W1000 ST38 Premiumweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U750 ST9 Lichtgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U741 ST9 Lavagrau 8 19 25 0,8 2,0	 U899 ST9 Softschwarz 8 19 25 0,8 2,0
 W1000 ST9 Premiumweiss 8 19 25 0,8 2,0	 U201 ST9 Kieselgrau 8 19 25 0,8 2,0	 U961 ST7 Graphitschwarz 8 19 25 0,8 2,0	 U999 ST7 Schwarz 8 19 25 0,8 2,0

 U156 ST9 Sandbeige 8 19 25 0,8 2,0	 U125 ST9 Sandgelb 8 19 25 0,8 2,0	 U665 ST9 Steingrün 8 19 25 0,8 2,0	 U502 ST9 Nebelblau 8 19 25 0,8 2,0
 U211 ST9 Mandelbeige 8 19 25 0,8 2,0	 U335 ST9 Rostrot 8 19 25 0,8 2,0	 U702 ST9 Kaschmirgrau 8 19 25 0,8 2,0	


Holz- und Materialreproduktionen		PerfectSense Premium		PerfectSense Lack Span	
 H1277 ST9 Lakeland Akazie hell 8 19 25 0,8 2,0	 H1732 ST9 Sandbirke 8 19 25 0,8 2,0	 W1000 PM/ST9 Premiumweiss 8 19 25 1,0	 W1000 TM9/ST7 Premiumweiss 8 19 25 1,0		
 H3157 ST12 Vicenza Eiche 8 19 25 0,8 2,0	 H3840 ST9 Mandal Ahorn natur 8 19 25 0,8 2,0	 W1100 PG/ST9 Alpinweiss 8 19 25 1,0	 U750 TM9/ST7 Lichtgrau 8 19 25 1,0		
 H1145 ST10 Bardolino Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 H1910 ST9 Weidbuche 8 19 25 0,8 2,0	 W1100 PM/ST9 Alpinweiss 8 19 25 1,0	 H1204 TM22/ST22 Lugano Esche naturhell 8 19 25 1,0		
 H3395 ST12 Corbridge Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 H1318 ST10 Wildeiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 U708 PM/ST9 Hellgrau 8 19 25 1,0	 U999 TM9/ST7 Schwarz 8 19 25 1,0		
 H1180 ST37 Halifax Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 H1385 ST40 Casella Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 U702 PM/ST9 Kaschmirgrau 8 19 25 1,0	 MDF Grundierfolie lackiergeeignet 8 19 25 0,8 2,0		
 H3303 ST10 Hamilton Eiche natur 8 19 25 0,8 2,0	 H3317 ST28 Cuneo Eiche braun 8 19 25 0,8 2,0	 U961 PM/ST9 Graphitschwarz 8 19 25 1,0			
 H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun 8 19 25 0,8 2,0	 H3146 ST19 Lorenzo Eiche beige-grau 8 19 25 0,8 2,0	 U999 PM/ST9 Schwarz 8 19 25 1,0			
 H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur 8 19 25 0,8 2,0	 F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau 8 19 25 0,8 2,0			 Die Dekorabbildungen spiegeln die Anmutung des Gesamtdekorations wider und sind entsprechend verkleinert dargestellt.	

Planung und Abwicklung mit dem Möbelplaner


Ein wesentliches Merkmal von unserem horaXpress-Programm ist der einfache Planungs- und Abwicklungsprozess Ihrer Aufträge mit dem Möbelplaner auf unserer Website. Sie haben hier die Möglichkeit, frei planbare Möbel auf Maß bis hin zum Dachschrängschrank zu konfigurieren, oder Sie greifen auf unsere umfangreiche Bibliothek aus über 70 vordefinierten Möbeln zurück, die Sie nach Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen können. Sollten Sie Schubkästen in Stahl, Dekor, Massiv oder einfache Zuschnitte mit Kanten benötigen, können Sie diese ebenfalls im Möbelplaner erfassen.



Frei planbare Möbel



Parametrische Möbel



Zuschnitt mit Kante





Einfach

Die Anzahl der Arbeitsschritte variiert im Möbelplaner je nach Anforderung zwischen drei und sechs Schritten - die Logik und die Abläufe sind dabei immer gleich und so aufeinander aufgebaut, dass sich sehr schnell Routinen ergeben, die das Arbeiten mit dem Möbelplaner extrem schnell, einfach und effizient gestalten.

Einem generellen Ablauf folgend geben Sie Ihre Maße ein, konfigurieren die einzelnen Schrankelemente und stattdessen diese mit ihrer Innenausstattung aus. Im Anschluss setzen Sie noch Fronten ein und wählen die Dekore für Korpus und Fronten sowie die Griffe aus: einfacher geht's nicht!




www.horatec.de
→ Services
→ Möbelplaner
→ Zum Möbelplaner-Login



47 Stunden. Geschwindigkeit – neu definiert!

Wir sorgen dafür, dass Sie kurzfristige Aufträge realisieren können! Ob bei nicht vorhersehbaren Projekten oder bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen – mit horaXpress lösen Sie Probleme bei Ihren Kunden oder in Ihrer Werkstatt. Der Versand Ihrer Bestellungen erfolgt nach 47 Stunden bei Auftragseingang bis 13:00 Uhr, per Spedition ab Werk – mit diesem Versprechen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Geschwindigkeit.



Schnell



Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer
sowie z.B. technische Änderungen und
Sortimentsveränderungen vorbehalten.

Unsere Möbelbauprofis im Vertrieb stehen Ihnen auch für unser horaXpress-Programm mit Rat und Tat zur Verfügung.



Lorenz Kiepke

Tel. +49 5257 9825-279
Fax +49 5257 9825-220
Mobil +49 151 22062882
E-Mail lkiepke@horatec.de



Lutz Dongus

Tel. +49 2161 83010-40
Fax +49 2161 83010-41
Mobil +49 151 65873587
E-Mail ldongus@horatec.de



Dominik Liebeherr

Tel. +49 5302 9175998
Fax +49 5302 9174040
Mobil +49 151 42637775
E-Mail dliebeherr@horatec.de



Lutz Wildgrube

Tel. +49 5257 9825-282
Fax +49 5257 9825-220
Mobil +49 172 4471111
E-Mail lwildgrube@horatec.de



Mathias Müller

Tel. +49 5257 9825-281
Fax +49 5257 9825-220
Mobil +49 175 4084395
E-Mail mmueller@horatec.de



Helmut Saal

Tel. +49 9161 88395-11
Fax +49 9161 88395-12
Mobil +49 160 4779716
E-Mail hsaal@horatec.de



Bastian Halfpap

Tel. +49 2603 6060507
Fax +49 2603 931969
Mobil +49 160 4779717
E-Mail bhalfpap@horatec.de



Erkan Yavuz

Tel. +49 7236 9819235
Fax +49 7236 9825037
Mobil +49 171 5619718
E-Mail eyavuz@horatec.de



René Welzwich

Tel. +49 34321 6814-97
Fax +49 34321 6814-98
Mobil +49 175 5698152
E-Mail rwelzwich@horatec.de



Sebastian Schosser

Tel. +49 871 430291-35
Fax +49 871 430291-36
Mobil +49 175 1840334
E-Mail sschosser@horatec.de




Wolfgang Dürr

Tel. +49 7345 238100-8
Fax +49 7345 238100-9
Mobil +49 175 7256112
E-Mail wduerr@horatec.de



Werner Ruchti

Tel. +41 32 622 1412
Fax +41 32 633 1412
Mobil +41 79 607 1412
E-Mail wruchti@horatec.ch



Vertriebsgebiet Österreich

Tel. +49 5257 9825-0
Fax +49 5257 9825-220
E-Mail austria@horatec.at



www.horatec.de

→ Kontakt
→ Kundenbetreuung



Möbelfertigteile für Profis.

horatec GmbH

Josef-Förster-Straße 9
D-33161 Hövelhof

Tel. +49 5257 9825-0
Fax +49 5257 9825-220

info@horatec.de
www.horatec.de

horatec.com

Horatec GmbH

horatecgmh

